

PROTOKÓŁ NR 1/2014

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 27 stycznia 2014r.

Obecni – członkowie komisji oraz wójt gminy Bojszowy Henryk Utrata.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę gminę Bojszowy.
2. Podsumowanie pracy Komisji za rok 2013.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2014 rok.
4. Sprawy bieżące.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji Stanisław Biela, który powitał zebranych radnych oraz zaproszonego wójta gminy Bojszowy Henryka Utratę i poprosił o przedstawienie nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę gminę Bojszowy.

Ad.1.

Do urzędu gminy Bojszowy wpłynął wniosek z RPWiK w ustawowym terminie do 20 grudnia 2013 r. w celu zatwierdzenia taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę na 2014 rok. Zaproponowana stawka przez RPWiK wynosiła 7,72 zł netto za m³, co stanowi wzrost o 10,8%. Po podjęciu negocjacji i podpisaniu protokołu przez wójta i RPWiK stawkę ustalono na poziomie 7,25 zł netto za m³, co stanowi wzrost o 4% stawki z roku 2013. Cena brutto wynosi 7,83zł za m³. Tym samym cena wody dla odbiorcy podniesie o 28 gr za m³. Tak drastyczne pierwotne podniesienie ceny wody, było podyktowane wykazaną stratą na sieci wodociągowej w wysokości ponad 216 tys. zł na terenie gminy Bojszowy. Na tę kwotę złożyły się liczne awarie oraz nie wykryte kradzieże wody. W miejscach gdzie powstawało zamarzanie rurociągu, sieć została przebudowana w nowej technologii. Na wniosek wójta o nie podejmowanie uchwały przez Radę Gminy na ustalenie taryfy na zaopatrzenie wodę podjęto głosowanie:

Za: 9 głosów

Przeciw: 0 głosów

Wstrzymujących się: 1 głos

Ponadto wójt poinformował, iż przewiduje się w 2014 roku wzrost sprzedaży wody w gminie w granicach od 4 do 5%. Na stan obecny w gminie jest około 1800 odbiorców wody. Cena za odczyt licznika będzie wynosić 10,35 zł brutto.

Ad.2.

Przewodniczący zreferował zestawienie posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej w 2013 roku. Załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.3.

Opracowany plan pracy komisji na 2014 rok po głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.4.

1. Odczytano protokół nr 9/2013. Treść protokołu została poddana głosowaniu i przyjęta jednogłośnie.
2. Odczytano protokół nr 10/2013. Treść protokołu została poddana głosowaniu:
Za: 9 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymujących się: 1 głos
3. Odczytano pismo dot. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2014-2019. Załącznik nr 3 do protokołu.
4. Odczytano pismo dot. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Prostej, Barwnej i Sierpowej. Załącznik nr 4 do protokołu.
5. Odczytano pismo na temat usunięcia pozostałości po krzewach przy posesji Pana Czarnynogi. Załącznik nr 5 do protokołu.
6. Odczytano pismo dot. deformacji jezdni DW 931 w Międzyrzeczu. Załącznik nr 6 do protokołu.
7. Komisja prosi o pisemną odpowiedź na temat zorganizowania trójstronnego spotkania pomiędzy przedstawicielami KWK „Piaś”, Śląskim Zarządem Melioracji i Cieków Wodnych i urzędu gminy Bojszowy dotyczącego rekultywacji rzeki Korzeniec na spornym odcinku od mostu w górę biegu ok. 1km. (protokół nr 7/2013 z dnia 30.09.2013r.)

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował Krzysztof Ścierański



Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej



Stanisław Biela