


WYMIARY OTWORÓW PODANO PRZED OCIEPLENIEM

ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM © NALEŻY ZDEMONTOWAĆ, ROZPIĘTOŚĆ I DŁUGOŚĆ SKRÓCIĆ O 14 CM, KONSTRUKCJĘ OCZYSZCZIĆ Z RDZY, POKRYCIE DASZKA WYMIENIĆ NA PŁYTY POLIWĘGLANU KOMOROWEGO GRUB. 16 MM CAŁOŚĆ KONSTRUKCJI POMALOWAĆ FARBĄ DO METALU I PO WYKONANIU PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH - PONOWNIE ZAMONTOWAĆ DO ŚCIANY ŁĄCZNIKAMI ROZPOROWYMI, DYSTANSOWYMI.




WEJŚCIE B

WEJŚCIE C

WEJŚCIE A

ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI A, B NALEŻY ZDEMONTOWAĆ, ROZPIĘTOŚĆ SKRÓCIĆ O 14 CM, KONSTRUKCJĘ OCZYSZCZIĆ Z RDZY, POKRYCIE DASZKA WYMIENIĆ NA BLACHĘ FALISTĄ CAŁOŚĆ KONSTRUKCJI POMALOWAĆ FARBĄ DO METALU I PO WYKONANIU PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH - PONOWNIE ZAMONTOWAĆ DO ŚCIANY ŁĄCZNIKAMI ROZPOROWYMI, DYSTANSOWYMI.



RZUT PIWNIC POZ. -1,70 PARTERU POZ. ±0,00


43-100 TYCHY AL. PIŁSUDSKIEGO 12 TEL. (32) 328 24 08

SZKOŁA PODSTANOWA PRZY UL. ZUBRÓW 13 W MIEDZYNYECZU (dziółka nr 3737/433)


PROJEKT TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU

RZUT PIWNIC POZ. -1,70 PARTERU POZ. ±0,00

arch. DAMIAN KULISZ 960/92



TYPOWE OSŁONY GRZEJNIKOWE



ŚCIANA PRZY GRUNCIE OCIEPLONA STYRODUREM GRUB. 10 CM

ŚCIANA OCIEPLONA STYROPIANEM GRUB. 14 CM

data:	06.2019 r.
skala:	1 : 100
nr rys:	4