LEGENDA

- granica opracowania / granica oddziaływania inwestycji
- chodnik z obrzeżem betonowym 8x30x100 cm
- nawierzchnia mineralna HanseGrand Royal
- chodnik układ brukarski - kostka betonowa wibroprasowana (szara), wym. 16x16 cm, gr. 6cm
- nawierzchnia trawiasta
- ścieżki wykładane impregnowanymi deskami sosnowymi
- nawierzchnia bezpieczna, sztuczna wylewana, kolor czerwony
- bruk drewniany kwadratowy 10x10cm, gr. 5 cm
- szpaler krzewów - Dereń biały
- przesadzenie istniejącego krzewu
- ogrodzenie panelowe, kolor zielony, wys. 200 cm
- ogrodzenie panelowe , kolor zielony, wys. 400 cm
- furtka ogrodzeniowa dwuskrzydłowa, szer. 200 cm, wys. 200 cm
- kosz na śmieci, śr. 35 cm, wys. 55 cm
- ławka bez oparcia, wym. 194 x 55,5 cm wys. 86,5 cm
- urządzenie wyposażenia placu zabaw
- tablica z regulaminem korzystania z placu zabaw
- urządzenie wyposażenia siłowni
- górka porośnięta trawą, usypana z ziemi pozostałej po wykopie fundamentów
- Słupek oświetleniowy Rosa Karin LED 90 cm
- Latarnia ledowa Rosa Karin LED 360 cm

WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	
Urządzenie nr 1	Huśtawka "Bocianie gniazdo"
Urządzenie nr 2	Karuzela tarczowa bez siedziska
Urządzenie nr 3	Sześciokąt wielofunkcyjny EXTRA
Urządzenie nr 4	Piaskownica
Urządzenie nr 5	Zjeżdżalnia + wieża
Urządzenie nr 6	Sprężynowiec "Skuter"
Urządzenie nr 7	Huśtawka bujak "Konik-zynka"
Urządzenie nr 8	Huśtawka równoważnia

WYPOSAŻENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	
Urządzenie nr 1	Urządzenie wielofunkcyjne "Orbitrek"
Urządzenie nr 2	Urządzenie wielofunkcyjne "Włośarz"
Urządzenie nr 3	Urządzenie wielofunkcyjne ACTIVE-SENIOR "Rozciąganie"
Urządzenie nr 4	Urządzenie wielofunkcyjne "Biegacz"
Urządzenie nr 5	Urządzenie wielofunkcyjne "Twister+wahadło"
Urządzenie nr 6	Urządzenie wielofunkcyjne ACTIVE-SENIOR "Koła"
Urządzenie nr 7	Urządzenie wielofunkcyjne "Wyciskanie siedząc"

Powierzchnie nawierzchni [m2]	
Nawierzchnia trawiasta	459,36
Chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej	43,46
Nawierzchnia mineralna HanseGrand	145,95
Bruk drewniany	92,36
Nawierzchnia bezpieczna polluretanowa, wylewana	201,27
Ścieżki w systemie tarasowym	122,90
RAZEM	**1065,3**

Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej. Opis techniczny jest integralną częścią opracowania, roboty należy prowadzić zgodnie z rysunkiami i warunkami określonymi w opisie technicznym.
2. Układ wysokościowy nawierzchni dopasować do istniejącego terenu.
3. Spadki nawierzchni wykonać zgodnie z istn. pochyleniem terenu, nie mniej niż 0,5% i nie więcej niż 2%.

ABM
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOŒCI
ANNA I BARTOSZ MICHALSCY S. C.
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytuł opracowania:

Przebudowa placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych

Nazwa obiektu:
Plac zabaw i siłownia zewnętrzna

Adres obiektu:
ul. Ruchu Oporu
Nowe Bojszowy

Zleceniodawca:
Gmina Bojszowy
ul. Gaikowej 35
43-220 Bojszowy

Stadium:	Faza:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	PBW

Branża: ARCHITEKTONICZNA

Rysunek: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - NAWIERZCHNIE I MAŁA ARCHITEKTURA

Nr tomu:	Skala:	Nr rysunku:
II.A	1:250	A-04
Wersja:	Data: 11/2016	

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. arch. Bartosz Michalski	upr. bud. do proj. nr 33/SLOKK/2011/II w spec. architektonicznej	
Współpraca:		
Julia Swoboda	–	
–	–	
–	–	
Sprawdzający:		
–	–	

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.