

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

Inwestycja : **Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia
0,4 kV oświetlenia ulicznego**

*Adres
inwestycji :* **Świerczyniec ul. Jodłowa i Zacisze, dz. nr 422/97,
1359/97, 1368/97, 421/140, 514/140, 854/140, 1214/140,
1215/140, 1708/140**

*Jednostka
ewidencyjna:* **241404_2, Bojszowy**

Obręb: **0005 Świerczyniec**

*Kategoria
Obiektu bud:* **XXVI – sieci elektroenergetyczne**

Inwestor: **Gmina Bojszowy, 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35**

Projektował: **mgr. inż. Marek Hanf**
nr SLK/7947/PWBE/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń

Spis treści

| | |
|--|----|
| Strona tytułowa | 1 |
| Spis treści | 2 |
| 1. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ” | 3 |
| 2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | 6 |
| 3. Decyzja Wójta Gminy Bojszowy | 10 |
| 4. Pismo Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego | 13 |
| 5. Narada koordynacyjna..... | 14 |

1. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ”

1.1. Podstawa opracowania

Informację do planu „BIOZ” opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U.Nr.120 , poz.1126 z 2003r.) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Opis sporządzono również w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn.10.03.2003 r.)

1.2. Zakres robót objętych projektem budowlano-wykonawczym

Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ul. Jodłowej i Zacisze w Świerczyńcu zostanie wykonana w oparciu o zlecenie Inwestora.

Ochrona przeciwporażeniowa została opisana w części opisowej projektu.

Przed rozpoczęciem robót należy sposób wykonania prac każdorazowo uzgodnić z użytkownikiem i właścicielem posesji.

1.3. Kolejność robót

- wytyczenie przez uprawnionego geodetę miejsc lokalizacji słupów
- wykonanie wykopów kontrolnych
- wykonanie wykopów pod kable
- wykonanie przewiertów
- ułożenie kabli
- zasypanie rowów kablowych
- wykonanie wykopów pod słupy
- posadowienie fundamentów
- posadowienie Szafy Oświetlenia Ulicznego
- posadowienie słupów i uzbrojenie w osprzęt kablowy i złączowy
- zawieszenie opraw oświetlenia ulicznego
- podłączenie kabli i przewodów
- prace porządkowe

1.4. Wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce:

brak

1.5. Wykaz elementów zagospodarowania działek lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Istniejąca sieć napowietrzna niskiego napięcia
- Istniejąca sieć napowietrzna średniego napięcia
- Istniejąca sieć kablowa niskiego napięcia
- Istniejąca sieć kanalizacyjna
- Istniejąca sieć wodociągowa
- Droga gminna

1.6. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania :

- możliwość porażenia prądem od czynnej linii napowietrznej SN **skala: wysokie,**
- możliwość porażenia prądem od czynnej linii napowietrznej nN **skala: niskie,**
- możliwość porażenia prądem od czynnej linii kablowej nN **skala: wysokie,**

- możliwość wypadnięcia do wykopu podczas prowadzenia prac związanych wykopami pod słupy **skala: wysokie**,
- możliwość obsunięcia się brzegów wykopu **skala: średnie**,
- możliwość występowania uzbrojenia istniejącego nie zaznaczonego na mapie **skala: średnie**,
- możliwość upadku z wysokości przy pracach montażowych na słupach **skala: wysokie**,
- praca ciężkiego sprzętu mechanicznego podczas robót ziemnych oraz nawierzchniowych **skala: średnie**,
- możliwość potrącenia pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy braku wygradzenia strefy niebezpiecznej **skala: wysokie**,
- możliwość najechania na pracownika przez sprzęt rozładowujący „pracujący na wstecznym biegu” **skala: wysokie**,
- uszkodzenie sieci uzbrojenia podziemnego przy nieprzestrzeganiu reżimu wykonywania ręcznie wykopów w strefie ochronnej **skala: wysokie**.

1.7. Przed przystąpieniem do robót należy teren budowy zabezpieczyć poprzez:

- wykonanie oznakowania ruchu drogowego na czas robót,
- należy wydzielić trasy dostawy materiałów i sprzętu na budowę,
- przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie kabli energetycznych należy zapewnić fachowy nadzór, a osoba nadzorująca roboty jest zobowiązana w porozumieniu z właściwymi jednostkami (właścicielami instalacji) określić odległości od instalacji, w jakich można bezpiecznie wykonywać te roboty, w pionie i poziomie,
- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robót ziemnych jakichkolwiek wymienionych wyżej instalacji - należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia czy i w jaki sposób jest możliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robót

1.8. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych:

Teren budowy zostanie wygradzony przy pomocy zapór biało-czerwonych U-51, oraz taśmy ostrzegawczej biało-czerwonej. Zostanie zamontowana tablica informacyjna budowy oraz 2 tablice na początku i końcu budowy z napisem „Uwaga głębokie wykopy”

1.9. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- Przed rozpoczęciem robót wszyscy pracownicy zostaną przeszkoleni na stanowisku pracy przez Kierownika Budowy. Zostaną poinformowani o konkretnych zagrożeniach na jakie mogą być narażeni na swoim stanowisku pracy, rozmieszczeniu kabli pod napięciem, zasad prowadzenia wykopów pod słupy, sposób montażu słupów i technologii ułożenia kabli.
- Wszystkie prace przy sieci własności Tauron muszą być wykonywane na polecenie pisemne oraz po dopuszczeniu do prac,
- Prace łączeniowe wykonywać w stanie beznapięciowym

1.10. Określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń:

Zostaną przypomniane zasady udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego uwalniania spod napięcia. Pracownicy mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia przełożonych o zaistnieniu zagrożenia życia lub zdrowia oraz niesienia pomocy poszkodowanym kolegom oraz osobom postronnym zgodnie z

zasadami bezpieczeństwa poznany zarówno podczas instruktażu BHP na stanowisku pracy jak również podczas zdobywania uprawnień na prace przy urządzeniach eksploatacyjnych E. Podręczny sprzęt medyczny będzie się znajdował w apteczce firmowej w samochodzie Brygadowym. Kierownik Budowy i brygadzysta posiadają telefony komórkowe z numerami Telefonów do najbliższej stacji pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, pogotowia energetycznego i gazowego co umożliwia szybkie wezwanie pomocy w przypadku wystąpienia zagrożenia.

1.11. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń:

Pracownicy będą wyposażeni w obuwie robocze, ubranie robocze i rękawice ochronne, hełmy ochronne. Zostaną pouczeni o konieczności kontroli stanu odzieży roboczej, butów i rękawic ich stanu zawilgocenia.

1.12. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby :

Prace szczególnie niebezpieczne będą wykonywane tylko na polecenie pisemne. W poleceniu Pisemnym będą określone szczegółowe zasady wykonywania tych prac. Pracownicy nie mogą wykonywać tych prac bez takiego polecenia.

1.13. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy :

W czasie trwania prac dla których sporządzono niniejszy Plan BIOZ nie będą występować takie materiały jak substancje i preparaty.

1.14. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom

Środki techniczne i organizacyjne wynikające z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

Prace w przeważającej części prowadzone będą w terenie otwartym gdzie nie ma niebezpieczeństwa braku możliwości ewakuacji.

1.15. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych

Z uwagi na mały zakres budowy nie będzie organizowane wydzielone zaplecze budowy z Kontenerem biurowym. Dziennik budowy będzie przechowywany w pomieszczeniach biurowych firmy wykonującej to zadania. Każdorazowo podczas pobytu na budowie będzie go posiadał Kierownik budowy. Przed rozpoczęciem robót należy sposób wykonania prac każdorazowo uzgodnić z użytkownikiem i właścicielem posesji.

Bojszowy, dnia 26.04.2022 r.

RAN2.6733.1.2022

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (*Dz. U. z 2022 r. poz. 503*) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.*) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 marca 2022 r. Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy reprezentowanej przez Pana Marka Hanfa, al. Bielska 135D/16, 43-100 Tychy pełnomocnika firmy MKE Solutions Kamil Blacha, ul. Grobla 28, 43-220 Świerczyniec

Wójt Gminy Bojszowy
u s t a l a
l o k a l i z a c j ę i n w e s t y c j i c e l u p u b l i c z n e g o
o znaczeniu gminnym i powiatowym
dla inwestycji pod nazwą:

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego

I. Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję

1. Teren inwestycji:
 - 1) Działki o nr 1368/97, 1359/97, 422/97, 514/140, 421/140, 1214/140, 1708/140, 854/140, 1215/140 położone w Bojszowach w rejonie, ul. Jodłowej, ul. Zacisze oraz ul. Barwnej (obręb Świerczyniec, km.1).
2. Zakres rzeczowy i charakterystyczne parametry techniczne planowanej inwestycji:
 - 1) W ramach przedmiotowej inwestycji planowane jest budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego o długości do 1100 m.
3. Własność terenu:
 - 1) według wypisu z rejestru gruntów.

II. Warunki lokalizacji inwestycji wynikające z przepisów odrębnych

1. Przy projektowaniu i budowie sieci elektroenergetycznych należy spełnić wymogi i ograniczenia wynikające z:
 - 1) *Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)*
 - a) projektowanie, budowa oraz eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci powinny zapewnić racjonalne i oszczędne zużycie paliw lub energii przy zachowaniu:
 - niezawodności współdziałania z siecią,
 - bezpieczeństwa obsługi i otoczenia po spełnieniu wymagań ochrony środowiska,
 - zgodności z wymaganiami odrębnych przepisów, a w szczególności przepisów: prawa budowlanego, o ochronie przeciwpożarowej, o dozorze technicznym, o ochronie dóbr kultury, o muzeach, Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania lub innych przepisów wynikających z technologii wytwarzania energii i rodzaju stosowanego paliwa.
 - 2) *Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 r. poz. 1990).*
 - a) Inwestorzy są obowiązani:
 - uzgadniać usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z właściwymi

- starostami,
- zapewnić wyznaczenie, przez jednostki uprawnionych do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
- 3) *Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)*
- a) zgodnie z przepisami cyt. rozporządzenia przed rozpoczęciem prac projektowych należy ustalić warunki posadowienia planowanego obiektu w celu uzyskania danych:
 - dotyczących budowy i parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego współpracującego z projektowanym obiektem i w strefie oddziaływania robót,
 - umożliwiających rozpoznanie zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku,
 - wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu budowlanego,
 - b) kategorię geotechniczną ustala się w zależności od rodzaju warunków gruntowych oraz czynników konstrukcyjnych charakteryzujących możliwość przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrożenia środowiska.

III. Warunki i zasady zagospodarowania terenu w zakresie ochrony środowiska, zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu

1. Należy zachować warunki ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju wynikające z wymagań *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn.zm.)* a w szczególności poprzez zapewnienie oszczędnego korzystania z terenu w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji.
2. Przy planowaniu i realizacji przedsięwzięcia powinny być stosowane rozwiązania, które ograniczą zmianę stosunków wodnych do rozmiarów niezbędnych ze względu na specyfikę przedsięwzięcia.
3. Stosownie do wymogu *ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 z późn.zm.)* – prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

IV. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

1. Przebieg inwestycji należy uzgodnić z właścicielami sieci i urządzeń pod- i nadziemnych
2. Przedmiotowa inwestycja została uzgodniona z Powiatowym Zarządem Dróg w Bieruniu, ul. Warszawska 168, 43-155 Bieruń postanowieniem z dnia 14.04.2022 r. nr PZD.ZPD.4400.18.2022. Powiatowy Zarząd Dróg pozytywnie uzgadnia planowaną inwestycje.

V. Wymagania w zakresie ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych

Teren inwestycji nie znajduje się na terenie górniczym.
Teren inwestycji znajduje się na terenie złoża węgla kamiennego „Studzienice 1”.

VI. Ustalenia dotyczące terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

1. Teren objęty planowaną inwestycją nie jest objęty rejestrem osuwisk mas ziemnych.
2. Na etapie projektu budowlanego należy stosować przepisy w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

VII. Ustalenia dotyczące ochrony gruntów rolnych i leśnych

1. Zgodnie z postanowieniem Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego nr G-GO.613.66.2022 z dnia 11.04.2022 r. dla działek 514/140, 1215/140, 1359/97 oraz części działki 1368/97 o użytku rolnym odpowiednio (RIV), (RV), (PsIV) nie jest wymagane wydanie decyzji na wyłączenie z produkcji rolniczej, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (*Dz. U. z 2021 r. poz. 1326*). Dla działek 422/97, 421/140, 1708/140, 854/140, 1214/140 i części działki 136/97 o użytkach dr i B Starosta Bieruńsko-Lędziński odmówił uzgodnienia w zakresie ochronnym gruntów rolnych projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego z uwagi na fakt, że przedmiotowe grunty nie są gruntami rolnymi.

IX. Warunki wynikające z ochrony interesów osób trzecich

1. Inwestycję należy zaprojektować w sposób zapewniający ochronę interesów osób trzecich polegający na:
 - 1) zapewnieniu dostępu do drogi publicznej,
 - 2) ochronie przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej, kanalizacji, gazu oraz środków łączności.
2. Należy uzyskać zgody na wejście w teren właścicieli nieruchomości, przez które przebiega trasa projektowanej inwestycji.
3. Sposób prowadzenia robót budowlanych musi zapewniać:
 - 1) dostępność komunikacyjną parcel sąsiadujących z inwestycją,
 - 2) ochronę systemów korzeniowych drzew i krzewów oraz istniejących ogrodzeń,
 - 3) przywrócenie do stanu pierwotnego terenów przekształconych w wyniku robót ziemnych.

X. Linie rozgraniczające teren inwestycji

Zgodnie z oznaczeniem na kopii mapy zasadniczej.

Uzasadnienie

Niniejsza decyzja wydana zostaje po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy reprezentowanej przez Pana Marka Hanfa, al. Bielska 135D/16, 43-100 pełnomocnika firmy MKE Solutions Kamil Blacha, ul. Grobla 28, 43-220 Świerczyniec o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego.

Przedmiotowa inwestycja, w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (*Dz. U. z 2022 r. poz. 503*) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (*Dz. U. z 2021 r. 1899*), zalicza się do inwestycji celu publicznego.

Ustawodawca przyjął ład przestrzenny oraz zrównoważony rozwój jako podstawę działań kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego w sprawach przeznaczania terenów na określone cele i ustalania zasad ich zagospodarowania oraz zabudowy.

Wnioskowana inwestycja planowana jest na terenie, dla którego ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojszowy utraciły moc z dniem 1 stycznia 2004 r. (art. 87, pkt. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.).

Stosownie do ustaleń art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku planu miejscowego lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji.

Zgodnie w art. 51 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym i powiatowym wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta po dopełnieniu procedury określonej w art. 53 ust. 1 i ust. 3.

Biorąc powyższe pod uwagę Wójt Gminy Bojszowy wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji poprzez:

1. obwieszczenie z dnia 21.03.2022 r. (tablica ogłoszeń: Urzędu Gminy Bojszowy, strona internetowa: Urzędu Gminy Bojszowy)
2. zawiadomienie pisemne z dnia 21.03.2022 r. – znak pisma: RAN2.6733.1.2022 strony zostały poinformowane o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji ww. inwestycji celu publicznego oraz o wyłożeniu do wglądu akt sprawy w Urzędzie Gminy Bojszowy.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie wniesiono uwag.

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych, a także stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji stwierdza się, co następuje:

1. wnioskowana inwestycja nie spowoduje zmiany dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu działek sąsiednich i nie ograniczy dotychczasowych możliwości ich użytkowania,
2. teren nie jest położony w zasięgu obszarów lub terenów:
 - 1) w odniesieniu do których istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego,
 - 2) o których mowa w art. 73 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn.zm.)
 - 3) o których mowa w art. 7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710 z późn.zm.) ani też obiektów znajdujących się w ewidencji Konserwatora Zabytków.

Zgodnie z art. 50 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn.zm.) – projekt decyzji sporządziła osoba spełniająca warunki, o których mowa w art. 5 cyt. ustawy.

W świetle powyższych okoliczności prawnych i faktycznych nie stwierdzono podstaw do odmowy wydania decyzji i postanowiono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- ust. 6. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
- ust. 7. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
- ust. 8. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.

Zgodnie z art. 55 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.

Decyzja zachowuje ważność bezterminowo, chyba, że zostanie uchwalony plan miejscowy, którego ustalenia będą inne niż w przedmiotowej decyzji (art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy jw.).

Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Usytuowanie obiektów budowlanych należy do przedmiotu regulacji Prawa budowlanego i jest rozstrzygane na etapie pozwolenia budowlanego (wyrok WSA IV SA/Wa 905/04 LEX nr 168058).

Postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej o której mowa w art. 64 ust. 1 wszczyna się z urzędu, jeżeli podmiot, który wystąpił z wnioskiem o ustalenie decyzji o warunkach zabudowy, wniesie żądanie wymierzenia tej kary.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (40 – 032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23) za pośrednictwem Wójta Gminy Bojszowy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



WÓJT GMINY BOJSZOWY

Adam Duczmal

Załączniki:

- mapa zasadnicza w skali 1:500.

Dokumentacja stanowiąca podstawę wydania decyzji znajduje się do wglądu w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy Bojszowy.

Opłata skarbowa:

Zwalnia się od opłaty skarbowej na podstawie art.7 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowe z dnia 12 października 2016 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 z późn.zm.)

Otrzymują:

1. Pełnomocnik-Marek Hanf
2. Roman Krawczyk
3. Piotr Cimir
4. Natalia Cimir
5. Jerzy Rogalski
6. Paweł Czarnacki
7. Skarb Państwa
8. a/a RAN

DECYZJA NR 40/2021/L
Wójta Gminy Bojszowy

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy **MKE Solutions Kamil Blacha** z siedzibą przy **ul. Grobla 28, 43-220 Świerczyniec** (jako pełnomocnik Gminy Bojszowy) z dnia 10.12.2021 r. o zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - kabla energetycznego ziemnego niskiego napięcia i słupów oświetleniowych w terenie działek nr 415/140, 421/140, 422/97, 854/140, 1708/140, 1359/97 i 1368/97 **pas drogi gminnej ul. Jodłowej oraz drogi wewnętrznej ul. Zacisze w Świerczyńcu**, w związku z wykonaniem oświetlenia ulicznego ul. Jodłowej i Zacisze w Świerczyńcu zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym

z e z w a l a m

Gminie Bojszowy z siedzibą przy ul. Gaikowej 35, 43-220 Bojszowy na lokalizację kabla energetycznego ziemnego niskiego napięcia i słupów oświetleniowych w pasie drogowym drogi gminnej ul. Jodłowej i drogi wewnętrznej ul. Zacisze w Świerczyńcu

przy zachowaniu niżej wymienionych warunków:


1. projektowany kabel ziemny prowadzić zgodnie z planem sytuacyjnym cz. 1 i 2;
2. projektowane słupy oświetleniowe zlokalizować w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym;
3. przekroczenie kabla pod istniejącymi zjazdami utwardzonymi należy wykonać metodą przewiertu lub przewiertu sterowanego z umieszczeniem przewodu w rurze ochronnej na głębokości minimum 1,0 m poniżej niwelety jezdni drogi;
4. należy odstąpić od projektowania słupa przy działce nr 1426/97 z uwagi na małą szerokość drogi lub przedmiotowy słup należy zaprojektować w działce nr 1426/97 po uzyskaniu stosownego zezwolenia jej właściciela;
5. nawierzchnię drogi, pobocza i zieleńca po przeprowadzonych robotach należy przywrócić do takiego stanu, aby powierzchnia posiadała odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne umożliwiające prawidłowy odpływ wód opadowych gromadzących się na ich powierzchni wraz z odpowiednim zagęszczeniem;
6. dla działki nr 422/97 należy dodatkowo uzyskać zgodę Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego;
7. dla działki nr 854/140 należy uzyskać dodatkowo zgodę jej właściciela;
8. w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zapadnięć, nierówności oraz uszkodzeń w okresie 3 lat, inwestor dokonana działania zmierzające do odtworzenia nawierzchni w miejscu ich wystąpienia;
9. **przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:**
 - a) **uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych;**
 - b) **uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia (przyłącza),**
 - c) **uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia (przyłącza);**

Uzasadnienie

Strona wystąpiła z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji kabla energetycznego ziemnego niskiego napięcia i słupów oświetleniowych w pasie drogowym drogi gminnej ul. Jodłowej oraz drogi wewnętrznej ul. Zacisze w Świerczyńcu. Organ I instancji po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego postanowił uzgodnić lokalizację ww. kabla i słupów. Ponadto wskazano, że dla działki nr 422/97 należy dodatkowo wystąpić o zgodę do Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego oraz dla działki nr 854/140o zgodę do jej właściciela. Przedmiotowe działki są zlokalizowane w pasie drogowym ul. Jodłowej, ale nie stanowią jej własności. Równocześnie stronie ustalono warunki techniczne wykonania robót wyszczególnionych w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę, które powinno być uzyskane w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
2. Przystąpienie do robót budowlanych bez wymaganego zezwolenia na umieszczenia w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego skutkuje nałożeniem kar ustawowych.
3. Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Bojszowy złożone w terminie 14 dni od jej otrzymania.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



WÓJT GMINY BOJSZOWY

Adam Duczmal

Niniejsza decyzja jest zwolniona od opłaty skarbowej,
na podstawie Części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do
ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

STAROZY INSPEKTOR
ds. gospodarki komunalnej


mgr inż. Paweł Kijak

Otrzymują:

1 egz. Wnioskodawca,
1 egz. GK a/a.

Załącznik:

1 x plan sytuacyjny cz. 1 i 2



niniejsza decyzja stała się ostateczna

w dniu 07.01.2022 r.

dnia 07.01.2022 r.

WÓJT GMINY BOJSZOWY

Adam Duczmal

**STAROSTA
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI**

G-GN.6852.37.2022

Bieruń, 22.04.2022 r.

**Szanowny Pan
Marek Hanf
Al. Bielska 135 D m. 16
43-100 Tychy**

Odpowiadając na pismo w sprawie wyrażenia zgody na ułożenie kabla oraz posadowienie słupów oświetlenia przejścia dla pieszych na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 422/97 informuję, że wyrażam zgodę.

Po zakończeniu prac teren należy uporządkować w przeciwnym przypadku zostanie ustalone stosowne odszkodowanie.

Z poważaniem

STAROSTA
Bernarda Bodnorz

Kopia aa

Bieruń, dn. 12.04.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Znak sprawy: G-GO.6630.67.2022

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończoney w dniu 12.04.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

| | |
|--------------------------------|---|
| Przedmiot narady: | Sieć energetyczna |
| Lokalizacja: | Świerczyniec ul. Jodłowa i Zacisze |
| Wnioskodawca: | HANF MAREK Aleja Bielska 135D/16, 43-100 Tychy |
| Inwestor: | GMINA BOJSZOWY ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy |
| Projektant: | MAREK HANF Inne upr.: budowlane: SLK/7947/PWBE/18 |
| Przewodniczący: | Bożena Grądzka |
| Sposób przeprowadzenia narady: | elektroniczny |
| Data wpływu: | 30.03.2022 r. |

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| Lp. | Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa | Stanowisko Uwagi | Imię i nazwisko uczestnika |
|-----|--|---------------------------------|----------------------------|
| 1 | Gmina Bojszowy ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy elektroniczny | Uczestnik nieobecny na naradzie | |
| 2 | Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bojszowach 43-220 Bojszowy, ul. Św. Jana 52 elektroniczny | Uczestnik nieobecny na naradzie | |
| 3 | Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna Oddział Eksploatacji Sieci Mikołów Wojewódzka 19, 40-026 Katowice elektroniczny | Uczestnik nieobecny na naradzie | |
| 4 | ORANGE Polska Hurt | Uczestnik nieobecny na naradzie | |

Dokument wygenerował(a): Bożena Grądzka, dn. 13-04-2022 11:11:48

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

| | | | |
|--------------|---|---|-----------------|
| | Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta Katowice ul. Francuska 101, 40-507 Katowice elektroniczny | | |
| 5 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Bieruniu ul. Warszawska 168, 43-155 Bieruń Nowy elektroniczny | Uzgodniono pozytywnie | Marek Sygut |
| 6 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze elektroniczny | Uczestnik nieobecny na naradzie | |
| 7 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Tychach ul. Barbary 25, 43-100 Tychy elektroniczny | Uzgodniono pozytywnie Uzgadnia się bez uwag | Robert Majbroda |
| 8 | Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu ul. Warszawska 168, 43-155 Bieruń elektroniczny | Uczestnik nieobecny na naradzie | |
| 9 | Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Gołonoska 138a, 42-523 Dąbrowa Górnicza elektroniczny | Uczestnik nieobecny na naradzie | |
| 10 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy elektroniczny | Uczestnik nieobecny na naradzie | |
| 11 | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W GLIWICACH ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice elektroniczny | Uzgodniono pozytywnie Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest, że względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do Tauron Dystrybucja S.A. o nadzór branżowy. Zbliżenia i skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami. Należy zachować minimalną odległość 0,5m projektowanych słupów od istniejących kabli elektroenergetycznych. | Dariusz Maleńki |
| Wnioskodawca | | | HANF MAREK |

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji

Dokument wygenerował(a): Bożena Grądzka, dn. 13-04-2022 11:11:48

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 612530.1.10610, 612530.1.11100.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).

| | |
|--|---|
| <p>Objekt: Świerczowiec, ul. Jodłowa Działka nr 421/140 Ks. rb. 571/2021</p> | |
| <p>Geodeta: Grzegorz Walecki uprawnienia nr 13762</p> | <p>Wykonawca: "GEDPERFECT" ul. Wodzisławska 2 43-200 Pszczyna</p> |

Nie badano słuszności charakteru projektowanej inwestycji budowlanej nie wpływa na sposób zagospodarowania gruntów objętych mapą do celów projektowych.

| | |
|---|--|
| | z dnia 28.03.2022 |
| Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac | Grzegorz Walecki nr uprawnień 13762 |

LEGENDA :

- Granice działek
- Istn. sieć wodociągowa
- Istn. sieć kanalizacyjna
- Istn. kabel teleczniczny
- Istn. kabel energetyczny nN
- Istn. sieć nap. energetyczna nN
- Istn. sieć nap. teleczniczna nN
- Istn. sieć nap. energetyczna SN
- Istn. szafa energetyczna nN
- Proj. kabel ziemny nN
- Proj. słup SAL-6 + oprawa LED
- Proj. rura ochronna
- Proj. przewiert + rura ochronna

| | | |
|-------|---|------------------|
| | w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń | |
| Data: | Skala: | Miejsce podpisu: |

| | | | | | |
|-------|---------|--------|-------|---------|---|
| Data: | 03.2022 | Skala: | 1:500 | Wzrost: | - |
|-------|---------|--------|-------|---------|---|