

**PROTOKÓŁ Nr 1/2012
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej
w dniu 26 stycznia 2012r.**

Obecni – Członkowie komisji i zaproszeni goście według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Plan pracy Komisji na 2012 rok.
2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji pan Stanisław Biela.

Ad.1.

Na wstępie posiedzenia przewodniczący przedstawił propozycje do planu pracy Komisji na 2012 rok (załącznik nr 1 do protokołu). Propozycje do planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej na 2012 rok zostały przedyskutowane i przyjęte jednogłośnie przez członków Komisji.

Ad.2.


- Protokół Nr 11/2011 z dnia 13 grudnia 2011r. z połączonego posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Komisji Gospodarki Komunalnej został przyjęty jednogłośnie.
- Odczytano pismo dotyczące wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków złożonego przez GPK w dniu 21.10.2011r. (załącznik nr 2 do protokołu).
- Odczytano pismo Wójta Gminy dotyczące taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bojszowy na 2012 rok (załącznik nr 3 do protokołu).
- Odczytano pismo Wójta Gminy dotyczące ugody na usuwanie skutków eksploatacji górniczej (załącznik nr 4 do protokołu).
- Odczytano pismo dotyczące aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Bojszowy w zakresie roku 2011 (załącznik nr 5 do protokołu).
- Odczytano pismo Wójta Gminy Bojszowy dotyczące montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gościnniej i Gaikowej (załącznik nr 6 do protokołu).

Komisja stoi na stanowisku, aby dolożyć wszelkich starań i doprowadzić do budowy sygnalizacji świetlnej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.


Protokołował

Krzysztof Ścierański



Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej

Stanisław Biela



**Plan pracy
Komisji Gospodarki Komunalnej na 2012 rok**

Miesiąc	Tematyka posiedzenia
Styczeń	Opracowanie planu pracy Komisji na 2012 r.
Marzec	Działalność GPK oraz stan obiektów komunalnych -- zaprosić przedstawiciela GPK
Kwiecień	Wizytacja szkoły w Świerczyńcu z infrastrukturą towarzyszącą - posiedzenie łączone z Komisją Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury
Maj	Szkody górnicze - posiedzenie łączone z Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług
Czerwiec	Stan dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą (oświetlenie, rowy, itp.) na terenie Gminy Bojszowy - zaprosić przedstawiciela Starostwa Powiatowego
Wrzesień	Propozycje do budżetu na 2013 rok - posiedzenie łączone z Komisją Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury
Październik	Stan zaawansowania inwestycji gminnych
Listopad	Budżet 2013 r.
Grudzień	Podsumowanie pracy Komisji za rok 2012

URZĄD Gminy
BOJSZOWY

Referat: Inżynieria
Sanitarna, Gospodarka, Ekologia

RTS0.7030.1.2011

Załącznik nr 2
do protokołu 11/2012

Bojszowy, dn.02.12.2011r

P. Bojszowy
Do wójta i radnych
Kom. Bojszowskiej
Komuniki
05.12.2011

Pan Marek Kumor
Przewodniczący
Rady Gminy Bojszowy
w miejscu

Dotyczy: wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków
złożonego przez GPK Sp. z o.o. w dniu 21.10.2011r.

Informuję, że zgodnie z wymogami art. 24 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001r (Dz. U. 2006r. Nr 123 poz. 858 z póź. zm.) dokonałem sprawdzenia złożonego przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Bojszowy wniosku taryfowego. Zaproponowana taryfa jest zgodna z przepisami w/w ustawy i według mnie korzystna dla mieszkańców Gminy Bojszowy (wzrost opłaty za 1m³ odebranych ścieków o ok. 2,1 %). Proponuję odstąpienie od podjęcia uchwały zatwierdzającej taryfy, co zgodnie z art. 24 ust. 8 w/w ustawy spowoduje wejście w życie nowych stawek taryfowych od dnia 01.01.2012r.

WÓJT GMINY BOJSZOWY

mgr inż. Henryk Ujma

Otrzymują:

1 x Przewodniczący RG Bojszowy,
1 x RTS a/a.

Załącznik nr 3
do protokołu 1/2012



GMINA BOJSZOWY

ul. Gaikowa 35, 43-220 BOJSZOWY
Telefon: 0-32/218-93-66
Fax: 218-90-71
e-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl
NIP: 646-10-30-746

Znak sprawy: RTS0.7030.1.2011

Bojszowy 08.12.2011r.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o.
ul. Św. Jana 52
43-220 Bojszowy

dotyczy: taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bojszowy na okres od dnia 01.01.2012r do dnia 31.12.2012r.

Informuję, że Rada Gminy Bojszowy nie podjęła w wymaganym ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r, Nr 123, poz. 858 z póź. zm.) terminie uchwały zatwierdzającej lub odmawiającej zatwierdzenia przedstawionej przez Was taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bojszowy. W związku z tym ma zastosowanie zapis ust. 8 art. 24 ustawy jw. zgodnie z którym taryfy zweryfikowane przez Wójta wchodzi w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf, tzn. od dnia 01.01.2012r.

Zgodnie z zapisami art. 24.1 pkt. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków proszę o ogłoszenie taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT GMINY BOJSZOWY


mgr inż. Henryk Utrata

Otrzymują:

1 x Adresat,
1 x Przew. RG Bojszowy,
1 x RTS a/a.



Załącznik nr 4
do protokołu 1/2012

RTS0.6562.3.2011

Bojszowy, dn. 13.12.2011r

P. Beatto!
Do wiadomości:
Komisji Gosp. Komunalnej
oraz Kom. Rol. i Ochrony
Siadob. 13.12.2011.

Pan Marek Kumor
Przewodniczący Rady Gminy
w miejscu

Dotyczy: ugody na usuwanie skutków eksploatacji górniczej.

Informuję, że w dniu 08.12.2011r. zawarłem z Kompanią Węglową S.A. (Oddział KWK „PIAST”) ugodę nr M000/6434/2/11 o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego – usuwanie skutków eksploatacji górniczej na terenach rolnych i zabudowanych w rejonie ulic Dworzysko i Jedlińskiej w Bojszowach.

W ugodzie ustalono, że usunięcie szkody na terenach rolnych i zabudowanych w rejonie ulic Dworzysko i Jedlińskiej w Bojszowach zostanie wykonane przez przedsiębiorstwo górnicze w latach 2011 ÷ 2013. W ramach przedsięwzięcia określonego projektem budowlanym będzie realizowany niżej wymieniony zakres prac w przedmiotowym rejonie:


- przebudowa rowu opaskowego przy wale rzeki Gostynki, rowu przy ul. Gościńskiej, rowu dopływowego i rowu Młynówka z ubezpieczeniem prefabrykatami żelbetowymi,
- przebudowa przepustów rurowych na w/w ciekach przewidzianych do przebudowy,
- budowa pompowni odwadniającej typu PMD Metalchem z armaturą, pompami i innymi obiektami,
- budowa zbiornika retencyjnego wraz z ubezpieczeniem skarp płytami ażurowymi, drogami dojazdowymi i zagospodarowaniem terenu zbiornika,
- budowa rurociągu tłoczego PE Dn 315/12.1 do międzywala rzeki Gostynki,
- wykonanie zasilania elektroenergetycznego z układem sterującym – pomiarowym pompowni odwadniającej,
- przebudowa rowu Młynówka z jego częściową likwidacją po ułożeniu kolektora Dn 400 mm z rur PCV w km 0 + 242 ÷ 0 + 501,
- budowa kolektora Dn 1000 mm z rur betonowych Vipro do zbiornika retencyjnego,
- budowa drogi dojazdowej do pompowni z zagospodarowaniem terenu po zasypaniu rowu Młynówka na długości 323 m,
- przebudowa rowu melioracji szczegółowej A i B wraz z ubezpieczeniem dna i skarp prefabrykatami żelbetowymi,
- budowa drenaży opaskowych niektórych budynków kubaturowych położonych przy ulicach Dworzysko i Jedlińskiej,
- niwelacja i zagospodarowanie terenów zajętych przy regulacji stosunków wodnych w przedmiotowym rejonie.

Szczegółowy zakres prac dotyczących usunięcia powstałych szkód oraz likwidacji zagrożenia powodziowego określono w projekcie architektoniczno – budowlanym opracowanym przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze Budownictwa „HYDROSYSTEM” Kraków.

Szacunkową wartość prac (w całości płatną przez KTW S.A.) określono na 3.403.155,- zł.
Termin wykonania – do 31.12.2013r.

Dalsze, stałe monitorowanie realizacji ugody będzie prowadzone przez referat RTS
UG Bojszowy.

Proszę o przekazanie niniejszej informacji zainteresowanym Radnym.



Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski w Katowicach
Magr Andrzej Henryk

Otrzymują:

1 x Adresat,
1 x RTS a/a.

Załącznik nr 5
do protokołu 1/2012

RTS0.7031.32.2011

*P. Biegno -
Proszę przesłać pakiet
do Komisji Gosp. Komunalnej
05.12.2011.*

Bojszowy, dn. 05.12.2011r

Pan Marek Kumor

Przewodniczący
Rady Gminy Bojszowy
w miejscu

Dotyczy: aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Bojszowy w zakresie roku 2011.

Informuję, że zgodnie z wymogami art. 21 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001r (Dz. U. 2006r. Nr 123 poz. 858 z póź. zm.) dokonałem sprawdzenia złożonego w dniu 25.11.2011r. przez GPK Sp. z o.o. w Bojszowach wniosku o zmianę wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Bojszowy na lata 2011-2013 w zakresie roku 2011. Zaproponowany zaktualizowany plan jest zgodny z przepisami w/w ustawy i według mnie zabezpiecza prawidłowe utrzymanie i rozwój sieci kanalizacyjnej bez nadmiernego wzrostu taryf na odbiór ścieków dla mieszkańców Gminy Bojszowy. Aktualizacja zmienia zakres robót i wprowadza niewielką korektę ich wartości.

Proszę o skierowanie aktualizacji planu do Komisji Gospodarki Komunalnej w celu jej ostatecznej weryfikacji. Plan ten wymaga ewentualnego podjęcia uchwały zatwierdzającej w terminie do **25.02.2012r.** Propozycję stosownej uchwały przygotuje referat RTS UG Bojszowy, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji jw.

Nadmieniam, że w przypadku nie podjęcia uchwały w tej sprawie przez Radę Gminy w wymaganym terminie, ma zastosowanie zapis ust. 6 art. 21 ustawy jw. zgodnie z którym przedłożony i sprawdzony przez Wójta plan stanowi podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf, w tym konkretnym przypadku stanie się on aktualny, bez wpływu na taryfy.

WÓJTA GMINY BOJSZOWY

[Podpis]
mgr inż. Henryk Urban

Otrzymują:

1 x Przewodniczący RG Bojszowy,
1 x RTS a/a.

Załączniki:

1 x kopia wniosku GPK o aktualizację planu wieloletniego z dn. 25.11.2011r.

[Podpis]



GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE SP. Z O. O.

43-220 BOJSZOWY
UL. ŚWIĘTEGO JANA 52

TEL. (032) 21-89-177
e_mail: gpk@hot.pl

KONTO: BS TYCHY
NR 63 8435 0004 0000 0000 0749 0001

Wójt Gminy
Bojszowy

NIP 646-24-45-538

REGON P- 276711342

Sąd Rejonowy w Katowicach KRS 0000161507

Kapitał zakładowy: 7 097 000 PLN

L.Dz. 725/GPK/2011

Bojszowy, dnia 25.11.2011r.
Urząd Gminy Bojszowy

2011-11-25

L.Dz. 601
Podpis: [Signature]

Wojciech Bojszowski
Dot: Aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Bojszowy.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bojszowach przedstawia propozycję aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji kanalizacyjnych w Gminie Bojszowy na lata 2011-2013.

W związku ze zmianą pozwolenia na budowę i przekazaniem do realizacji Gminie Bojszowy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bojszowach – Jedlinie rejon ul. Wolskiej, która była przewidziana do realizacji na rok 2011 w przyjętym Uchwałą Rady Gminy Bojszowy „Wieloletnim planie modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bojszowy” GPK Sp. z o.o. przedstawia w załączeniu propozycję aktualizacji w/w planu. W aktualizacji ujęliśmy zmianę powyższego pozwolenia na budowę, a także wzrost kosztów realizacji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krętej po wykonaniu projektu i zwiększaniu zakresu rozbudowy. Zmiany w zakresie rozbudowy spowodowane są dodatkowymi wnioskami właścicieli działek w tym rejonie z prośbą o możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz przede wszystkim innej od pierwotnie planowanej trasy przebiegu rurociągu po uzgodnieniu z właścicielami działek, przez które miał on przebiegać w wstępnych założeniach. Nakłady finansowe, jakie muszą zostać poniesione w realizacji inwestycji zmieniły się także z powodu wzrostu poziomu cen w porównaniu do roku 2010 kiedy ustalano koszty wykonania rozbudowy dla przyjętego później planu wieloletniego.

I. Planowany zakres usług kanalizacyjnych:

GPK Sp. o.o. w planowanym okresie 3 lat nie przewiduje istotnego zwiększenia ilości odbiorców usług odprowadzenia ścieków. W wyniku realizowanych na przestrzeni ubiegłych lat inwestycji na terenach Gminy Bojszowy przedsiębiorstwo przewiduje wzrost odbiorców w grupie gospodarstwa domowe o zabudowie jednorodzinnej. W grupie powyższej kształtuje wzrost odbiorców na przestrzeni jednego roku o około 5 %. W zakresie oczyszczania konieczne jest zmodernizowanie istniejących oczyszczalni (zwłaszcza oczyszczalni Bojszowy) ze względu na obciążenia hydrauliczne i ładunkiem zanieczyszczeń.

Osiągane parametry ścieków oczyszczonych są zgodne z przepisami prawa w tym zakresie. Istotna zmiana w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków będzie dotyczyć wzrostu ilości dostawców ścieków do wymienionych oczyszczalni.

GPK Sp. z o.o. nie przewiduje zmiany obszaru swojej działalności. Brak jest również konkurencji na terenie Gminy.

II. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne:

Szczegółowe przedsięwzięcia wraz z ich aktualizacją na rok 2011 przedstawia Tabela nr 1, stanowiąca załącznik do niniejszego pisma.

III. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach:

Przez nakłady inwestycyjne należy rozumieć sumę kosztów przewidywanych na realizację działań wymienionych w tabeli nr 1 związanych bezpośrednio dla realizowanych inwestycji w latach 2011– 2013. Koszty przedsięwzięć racjonalizujących wprowadzanie ścieków planowane są do realizacji z wpływów bieżących taryf na lata 2011-2013

Tabela 1 stanowiąca załącznik do niniejszego pisma przedstawia plan nakładów inwestycyjnych na lata 2011 – 2013 związanych z gospodarką ściekową.

Zestawienie w tabeli nr 1 wynika z wartości oszacowanych kosztów realizacji inwestycji biorąc pod uwagę poziom cen w roku 2011 oraz wspomnianymi na wstępie zmianami w rozbudowie sieci przy ul. Krętej oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wolskiej.

W poniższej tabeli przedstawiamy szczegółowe zmiany, jakie nastąpiły po aktualizacji planu wieloletniego dotyczącego 2011 r. w stosunku do planu pierwotnego.

Lata realizacji	Lokalizacja		Szacowany zakres robót	Szacowana ilość nieruchomości do podłączenia	Wartość			
	Miejscowość	Ulica			netto	brutto		
2011	Jedlina	Wolska	200 m sieci grawitacyjnej PVC200 + 5 studni PE425 wraz z dokumentacją projektową	15	56 747,49 zł	107 710,35 zł	69 231,94 zł	131 406,63 zł
	Świerczyniec	Kręta	Stęgacz PE90 ok. 70 m – studnia podciśnieniowa z zaworem + 70 m sieci grawitacyjnej PVC160 + 3 studnie PE425 wraz z dokumentacją projektową	15	50 962,86 zł		62 174,69 zł	

PROPOZYCJA AKTUALIZACJI PLANU WIELOLETNIEGO Z NANIESIONYMI ZMIANAMI NA ROK 2011

Lata realizacji	Lokalizacja		Szacowany zakres robót	Szacowana ilość nieruchomości do podłączenia	Wartość			
	Miejscowość	Ulica			netto	brutto		
2011	Jedlina	Wolska	Dokumentacja projektowa	15	4 074,60 zł	107 810,63 zł	4 074,60 zł	131 669,92 zł
	Świerczyniec	Kręta	sięgacz PE90 ok. 70 m + studnia podciśnieniowa z zaworem + 210 m sieci grawitacyjnej PVC160 + 5 studnie PE425 + 3 studzienki PE1000 wraz z dokumentacją projektową	20	103 736,03 zł		127 595,32 zł	

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Czesław Klyk

Załącznik:
1. Tabela nr 1 – plan nakładów

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Tabela 1
 Plan nakładów inwestycyjnych na lata 2011-2013 związanych z gospodarką ściekową

Lata realizacji	Lokalizacja		Szacowany zakres robót	Szacowana kosztowość do podjęcia	Wartość				
	Miejscowość	Ulica			netto	brutto	brutto		
2011	Jedlina	Wolska	dokumentacja projektowa	15	4 074,60 zł	107 810,63 zł	4 074,60 zł	131 669,92 zł	
					103 796,03		127 595,32 zł		
	Świerczyniec	Kręta	sięgiacz PE90 ok. 70 m + studnia podciśnieniowa z zaworem + 210 m sieci grawitacyjnej PVC160 + 5 studnie PE425 + 3 studzienki PE1000 wraz z dokumentacją projektową	20	103 796,03	127 595,32 zł			
2012	Bojszowy	Parceniaków	sięgiacz PE90 ok. 35 m + 1 kpl. studni podciśnieniowej z zaworem	10	31 103,96 zł		37 946,83 zł	90 293,60 zł	
	Bojszowy	Matii Dąbrowskiej	odcinek sieci grawitacyjnej PVC160 - ok. 120 m + 4 kpl. studni PE425	20	42 907,19 zł	74 011,15 zł	52 346,77 zł		
2013	Świerczyniec	Graniczna	odcinek sieci podciśnieniowej PE90 - ok. 240 m, studnia podciśnieniowa z zaworem, odcinek sieci grawitacyjnej PVC160 - ok. 80 m + 3 kpl. studni PE425	20	95 493,46 zł	95 493,46 zł	116 502,02 zł	116 502,02 zł	
RAZEM						277 315,24 zł		338 485,54 zł	

RTS-7040/74/10-12

Bojszowy, dn.09.01.2012r

**Przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej
w miejscu**


Pan Stanisław Biela

**Dotyczy: montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 931 (ul. Gościnniej) i drogi
powiatowej (ul. Gaikowa i Jedlińska) w Bojszowy.**

Ze względu na konieczność przesłania do Zarządu Dróg Wojewódzkich odpowiedzi w powyższej sprawie, proszę o informację czy Radni Komisji zapoznali się z przekazanymi w dniu 12 grudnia ubiegłego roku dokumentami i czy uzgodnili wspólne stanowisko w tej sprawie. W przypadku odpowiedzi negatywnej, proszę o podanie możliwego terminu uzyskania pisemnego stanowiska Komisji.

Z poważaniem

WÓJT GMINY BOJSZOWY


mgr inż. Henryk Utrata

Otrzymują:

1 x Adresat,
1 x RTS a/a.

