

PROTOKÓŁ Nr 8/2011
z połączonego posiedzenia
Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury
oraz Komisji Gospodarki Komunalnej
w dniu 29 września 2011 r.

I. Temat posiedzenia:

- 1) Działalność Szkoły Podstawowej w Bojszowach;
- 2) Propozycje do projektu budżetu Gminy Bojszowy na rok 2012.

II. Obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności:

- 11 - członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury
10 - członków Komisji Gospodarki Komunalnej
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bojszowach - Barbara Sosna

III. Przebieg posiedzenia:

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się w Szkole Podstawowej w Bojszowach. Członkowie Komisji dokonali oględzin budynku Szkoły oraz spotkali się z Panią Dyrektorem mgr Barbarą Sosną.

Zgodnie z przekazanymi przez Dyrektora Szkoły informacjami, obecnie do Placówki uczęszcza 234 uczniów, zatrudnionych jest 24 nauczycieli oraz 13 pracowników nie będących nauczycielami. Ze stołówki korzysta 99 uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

Pani Dyrektor wyraziła dużą satysfakcję oraz zadowolenie ze współpracy z nauczycielami i pozostałymi pracownikami. Za jeden z ważniejszych problemów uznała system funkcjonowania odwodnienia Szkoły powodujący, że przy większych opadach deszczu pojawia się uciążliwa wilgoć. Występują również częste usterki pompy, która jest niezbędna do prawidłowego odwodnienia. Kolejnym problemem Szkoły jest brak pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnię. Dyrektor Szkoły podkreśliła swoje zaangażowanie w podniesienie standardu budynku Szkoły oraz jakości kształcenia (np. umożliwienie bezprzewodowej łączności z Internetem).

Przewodniczący Komisji ZPSOiK Grzegorz Gwóźdź podziękował Pani Dyrektora za zaproszenie oraz zapoznanie Komisji z obecną sytuacją Placówki oraz złożył życzenia wielu sukcesów w kierowaniu Szkołą.

Druga część posiedzenia połączonych Komisji odbyła się w Urzędzie Gminy Bojszowy i dotyczyła zgłoszenia propozycji do projektu budżetu Gminy Bojszowy na rok 2012.

W zakresie zadań Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury radni zgłosili propozycję zabezpieczenia środków na następujące cele:

- obchody 300-lecia miejscowości Świerczyniec;
- postawienie obiektu/obiektów przy boisku w Świerczyńcu przy ul. Barwnej służącego do przechowywania sprzętu piłkarskiego oraz spełniającego rolę szatni dla zawodników;
- wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez udostępnienie bezpłatnych lub ulgowych biletów wstępu na basen lub do kina;
- regularne koszenie boisk piłkarskich;
- remont i doposażenie placu zabaw na „zangrubie”;
- organizacja gimnastyki korekcyjnej dla uczniów gminnych placówek oświatowych;
- wykonanie przejścia ze Szkoły Podstawowej w Bojszowach do boiska „Orlik” oraz skoczni do skoku w dal;

W zakresie zadań Komisji Gospodarki Komunalnej radni zgłosili propozycję zabezpieczenia środków na następujące cele:

- kontynuacja rozpoczętych i niezakończonych inwestycji na terenie Gminy;
- remont ulicy Bliskiej;
- ułożenie asfaltu na ul. Wiklinowej;
- asfaltowanie ulic Fabrycznej i Domowej;
- modernizację ul. Korzenickiej;
- remont ul. Słonecznej wraz z wywłaszczeniem spornej części nieruchomości;
- naprawa nawierzchni ul. M. Dąbrowskiej;
- utwardzenie ul. Dolnej;
- utwardzenie ul. Myśliwskiej do posesji państwa Liberka;
- odwodnienie ulic: Krętej, Społecznej i Wiklinowej;
- udział w finansowaniu budowy chodnika w ciągu ul. Skromnej oraz przedłużenia chodnika przy ul. Ruchu Oporu do DW 931;
- remont ul. Baré;
- utwardzenie frezem drogi dojazdowej do byłej pompowni Fiata oraz drogi do Korzeńca w Bojszowach Nowych;
- oświetlenie łącznika pomiędzy ulicami Barwną i Sierpową;
- wykonanie oświetlenia od ul. Krętej do ul. Wiklinowej oraz ul. Krętej wzdłuż linii lasu;
- zagęszczenie punktów świetlnych wzdłuż ul. Spacerowej;
- remont strażnicy OSP Bojszowy Nowe;
- wykonanie nadbudowy nad kotłownią w OSP Bojszowy.

Przewodniczący Komisji odczytali następujące pisma:

- Pismo mieszkańców ul. Bliskiej z dnia 02.08.2011r.;
- Pismo mieszkańców ul. Lipowej z dnia 13.09.2011r.;
- Pismo mieszkańców ul. Fabrycznej z dnia 30.08.2011r.;
- Pismo z dnia 11.07.2011r. RPWiK w Tychach w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju.
Wnioskowane w w/w piśmie zmiany poddano pod głosowanie i pozytywnie zaopiniowano:
4 głosy – za
0 głosów – przeciw
4 głosy – wstrzymujące się
- Pismo Śląskiego Zarządu Melioracji z dnia 15.09.2011r. dot. udziału Gminy Bojszowy w kosztach utrzymania cieków i wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy.
Członkowie Komisji wyrazili gotowość poparcia wniosku Śląskiego Zarządu Melioracji po ewentualnym uszczegółowieniu proponowanych wydatków.
- Pismo z dnia 14.07.2011r. dot. realizacji zobowiązań związanych z likwidacją szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w Gminie Bojszowy;
- Pismo z dnia 21.09.2011r. dot. realizacji ustaleń zawartych w protokole z dnia 02.07.2010 r. w sprawie bezpieczeństwa powodziowego w Gminie Bojszowy;
- Pismo z dnia 15.09.2011r. dot. stanu zaawansowania robót i prac projektowych na wałach przeciwpowodziowych i ciekach na terenie gminy Bojszowy;
- Pismo z dnia 14.09.2011r. Rady Miasta Ruda Śląska dot. skutków „Pakietu Klimatyczno – Energetycznego UE 3x20”;

- Pismo z dnia 26.06.2011r. skierowane przez Ordynatora Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Tychach w sprawie wsparcia finansowego modernizacji Oddziału i doposażenia w sprzęt medyczny;
- Pismo z dnia 12.09.2011r. Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych nie będących nauczycielami.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolował: Krzysztof Ścierański
29.09.2011 r.

Krzysztof Ścierański

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej,
Oświaty i Kultury

Grzegorz Gwóźdź
Grzegorz Gwóźdź

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Gospodarki Komunalnej

Stanisław Biela
Stanisław Biela

Bojszowy dnia 02.08.2011.rok

RADA GMINY BOJSZOWY

Mieszkańcy Bojszów zamieszkujący przy ulicy Bliskiej oraz przyległych zwracamy się z wnioskiem i prośbą do Radnych Gminy Bojszowy o przyjęcie w planowaniu budżetu gminy na rok 2012 remontu ulicy Bliskiej.

L.P.	NAZWISKO I IMIĘ	PODPIS
1.	Fuchs Josef	Fuchs J.
2.	Wawrzeczek Bernard	Wawrzeczek B.
3.	Czaraynoga Anna	Czaraynoga A.
4.	Lysko Sylwester	Lysko S.
5.	Rejzka Józef	Rejzka J.
6.	Włodek Piotr	Włodek P.
7.	Karokzyc Jan	Karokzyc J.
8.	CZARAYNOGA ZENON	Czaraynoga Z.
9.	GAYDA KRZYSZTOF	Gayda K.
10.	Szymik Zdzisław	Szymik Z.
11.	Młynarczyk Jeleonor	Młynarczyk J.
12.	Habela Sylwia	Habela S.
13.	Gros Agnieszka	Gros A.
14.	Sanonimczyk Natalia	Sanonimczyk N.
15.	Wieczorek Elzbieta	Wieczorek Elzbieta
16.	Piekora Genowefa	Piekora G.
17.	Gros Agnieszka	Gros A.
18.	Habela Guzeonor	Habela G.
19.	Dawid Szuparski	Dawid S.

GMINA BOJSZOWY
ul. Gaikowa 35
43-220 BOJSZOWY

Bojszowy, dnia 16.09.2011r.

RTS0.721.59.2011

SEKRETARIAT RADY GMINY	
WBYŁO	
dnia	16.09.2011
L. dz.	
Podpis	Miodwi

Pan
Tomasz Szafron
ul. Lipowa 4
43-220 Bojszowy

Dot.: zgłoszenia zadań do projektu budżetu na 2012 r. lub lata następne.

Odpowiadając na Państwa pismo z 13 września br. informuję, że kieruję je do Komisji Gospodarki Komunalnej RG Bojszowy w celu ewentualnego uwzględnienia wnioskowanej budowy ulicy Lipowej i jej oświetlenia w trakcie prac nad projektem budżetu na 2012 rok. Ze swej strony potwierdzam potrzebę i celowość budowy tej drogi. Nadmieniam jednak, że prace nie mogą polegać jedynie na „wykonaniu asfaltu”, jak jest to opisane we wniosku, lecz konieczne jest również wykonanie prawidłowej podbudowy z kruszywa drogowego (obecnie jest to jedynie doraźne utwardzenie), co znacznie zwiększy koszt robót.

Dodatkowo informuję, że posiadam pełną wiedzę na temat stanu dróg na terenie całej Gminy, aktualizowaną w trakcie praktycznie codziennych objazdów i znam potrzeby mieszkańców Bojszów w zakresie napraw i budowy dróg. Muszę także stwierdzić, ulica ta stała się drogą gminną dopiero w roku 2010, natomiast niezrealizowanych jeszcze wniosków w sprawie budowy i remontów dróg, a także budowy oświetlenia ulicznego jest znacznie więcej i znacznie wcześniejszych. Niestety budżet Gminy nie pozwala na tak szybką jakbym chciał realizację wszystkich zadań drogowych, dlatego w chwili obecnej nie potrafię określić daty ewentualnej realizacji Państwa wniosku.

Deklaruję próbę umieszczenia budowy przedmiotowej drogi w planie zadań na najbliższy rok, jednak jak Państwo pewnie wiedzą, ostateczna decyzja o kolejności realizacji zadań należy do Rady Gminy i będzie wynikała z możliwości budżetu Gminy Bojszowy na 2012 rok.

Doraźne zasypanie największych dziur postaram się zlecić jeszcze w roku bieżącym, po sprawdzeniu możliwości finansowych tegorocznego budżetu Gminy w zakresie robót drogowych (po wykonaniu robót wcześniej zaplanowanych i już zleconych).

Proszę o przekazanie treści niniejszego pisma osobom podpisanym pod wnioskiem z dnia 13 września br.

Otrzymują:

1 x Adresat,
1 x Komisja Gospodarki Komunalnej
RG Bojszowy + kopia wniosku,
1 x RTS a/a.

WÓJT GMINY BOJSZOWY

Henryk Utrata
mgr inż. Henryk Utrata

Tomasz Szafron
Ul. Lipowa 4
43 – 220 Bojszowy

WPLYNEŁO	
Urząd Gminy Bojszowy	
2011 -09- 15	
L.dz. 2679	Ilość zał.
Podpis

Bojszowy, dn 13.09.2011r.

Sz.P.
Mgr inż. Henryk Utrata
Wójt Gminy Bojszowy

Szanowny Panie Wójtce,

w imieniu mieszkańców ulicy Lipowej zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie w budżecie i zaplanowanie wykonania asfaltu na ulicy Lipowej, a przed okresem jesiennie – zimowym wypełnienie i utwardzenie istniejących dziur.

W chwili obecnej ulica jest utwardzona w różnych fragmentach - żużlem, popiołem, gruzem. Jest przez to bardzo nierówna i miejscami posiada uszkodzenia, w których po opadach deszczu oraz w okresie jesień – zima – wiosna gromadzi się błoto oraz woda. Uniemożliwia to swobodne przechodzenie i jest to bardzo niedogodne dla nas mieszkańców

Proszę również o zaplanowanie i wykonania oświetlenia drogi. Po zmroku przechodzenie drogą jest utrudnione zwłaszcza dla osób starszych oraz dzieci.

Mam nadzieję na pozytywną odpowiedź.

Z poważaniem
Tomasz Szafron
Tomasz Szafron

Jacek Chyba

Tomasz Szafron

Józef Kiliński

GMINA BOJSZOWY
ul. Gaikowa 35
43-220 BOJSZOWY

GMINA BOJSZOWY
ul. Gaikowa 35
43-220 BOJSZOWY

Bojszowy, dnia 16.09.2011r.

RTS0.721.58.2011

SEKRETARIAT RADY GMINY	
WPLYNEŁO	
dnia	16.09.2011
L. dz.	
Podpis	<i>[Podpis]</i>

Pan
Andrzej Rokowski
ul. Fabryczna 3
43-220 Bojszowy

Dot: zgłoszenia zadań do projektu budżetu 2012 r.

Odpowiadając na Państwa pismo z 30 sierpnia br. (data wpływu – 12.09.2011r) informuję, że kieruję je do Komisji Gospodarki Komunalnej RG Bojszowy w celu uwzględnienia wnioskowanego dokończenia remontu odcinków ulic Fabrycznej i Domowej (nakładka asfaltobetonowa) w trakcie prac nad projektem budżetu na 2012 rok. Ze swej strony potwierdzam potrzebę i celowość dokończenia przedmiotowego remontu.

Dodatkowo informuję, że posiadam pełną wiedzę na temat stanu dróg na terenie całej Gminy, aktualizowaną w trakcie praktycznie codziennych objazdów i znam potrzeby mieszkańców Bojszów w zakresie napraw dróg. Niestety budżet Gminy nie pozwala na tak szybką jakbym chciał realizację wszystkich zadań drogowych, dlatego w chwili obecnej nie potrafię określić daty ewentualnej realizacji Państwa wniosku.

Deklaruję próbę umieszczenia dokończenia remontu w planie zadań na najbliższy rok, jednak jak Państwo pewnie wiedzą, ostateczna decyzja o kolejności realizacji zadań należy do Rady Gminy i będzie wynikała z możliwości budżetu Gminy Bojszowy na 2012 rok.

Proszę o przekazanie treści niniejszego pisma osobom podpisanym pod wnioskiem z dnia 30 sierpnia br.

WÓJT GMINY BOJSZOWY


[Podpis Henryka Utrata]
mgr inż. Henryk Utrata

Otrzymują:

1 x Adresat,
1 x Komisja Gospodarki Komunalnej
RG Bojszowy + kopia wniosku,
1 x RTS a/a.

[Podpis]

Bojszowy, dn.30.08.2011r.



Wójt Gminy Bojszowy
mgr inż. Henryk Utrata

My, mieszkańcy ulicy Fabrycznej w Bojszowach, prosimy już kolejny raz o dokończenie asfaltowania naszej ulicy oraz ułożenie nowej nakładki asfaltowej. Nadmieniamy, że na naszej ulicy przez kilka ostatnich lat wybudowano pięć kolejnych domów a dowóz materiałów budowlanych ciężkim transportem spowodował już częściowe uszkodzenie przygotowanej podkładki pod asfalt jak i samego asfaltu. Ponadto latem po przejechaniu samochodem powstają tumany kurzu.

Liczymy na zrozumienie naszego problemu i uwzględnienie naszej prośby oraz ujęcie wymienionego zadania w budżecie na 2012r.

Z poważaniem:

- Bobkowi Andrzej Fabryczna 3
- Dydas Justyna Fabryczna 7
- Ziobro Klaudia Fabryczna 9
- Bańke Leonard Fabryczna 10
- Bańke Jolanta " " 10
- Jedwidia Władysław Fabryczna 16
- Nasoyta Bata Fabryczna 31
- Nowoyta Andrzej Fabryczna 31
- MADUN Kozłowski Fabryczna 274
- Celine Usbek Fabryczna 222
- Wiankus Bronisław Fabryczna 17
- Winkus Angelika Fabryczna 17
- Bacon Antoni Fabryczna 16
- Vapek Molydonata FABRYCZNA 4
- Grabowska Barbara Fabryczna 4
- Polko Józef FABRYCZNA 2

GMINA BOJSZOWY
ul. Gaikowa 35
43-220 BOJSZOWY

Załącznik nr 9 do protokołu



GMINA BOJSZOWY

43-220 BOJSZOWY

ul. Gaikowa 35

tel. 21-89-366

21-89-072

fax 21-89-071

NIP: 646-10-30-746 /

**Śląski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych
w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice**

Znak pisma: RTS0.633.37.2011

Bojszowy, dnia 15.09.2011r.

P. Klawnski
Do wiadomości
Kom. Gosp. Komunalnej
16.09.2011

Dotyczy: udziału Gminy Bojszowy w kosztach utrzymania cieków i wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy.

Odpowiadając na pismo z dnia 25 sierpnia br. (znak: DM/BTB/FZ/1513/2011) informuję, że kieruję je do Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Bojszowy w celu uwzględnienia wnioskowanego udziału Gminy Bojszowy w kosztach utrzymania cieków i wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy w trakcie prac nad projektem budżetu na 2012 rok.

Ze swojej strony deklaruje umieszczenie takiego udziału w planie finansowym na najbliższy rok, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Rady Gminy i będzie wynikała z możliwości budżetu Gminy Bojszowy na 2012 rok.

SEKRETARIAT RADY GMINY	
WBIYNIĘTO	
dnia	15.09.2011
L. cz.	
Podpis	Machulec

Z poważaniem

WÓJT GMINY BOJSZOWY
[Signature]
mgr inż. Henryk Utrata

Otrzymują:


1 x Adresat,

1 x Komisja Gospodarki Komunalnej

RG Bojszowy + kopia pisma DM/BTB/FZ/1513/2011,

1 x RTS a/a.

[Handwritten mark]



RZSO. 633 39 3011

ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH

w Katowicach

ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice



Śląskie.
Pozytywna energia

Sekretariat: tel. (032) 258-00-75, tel./fax. (032) 258-27-43
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, http://www.szmiuw.pl
NIP: 054-25-10-260, REGON: 276712880

JEDNOSTKI TERENOWE:

Oddział Bielsko-Biała
43-300 Bielsko-Biała
ul. Gen Boruty-
Spiechowicza 24
Sekretariat:
tel.: 033/ 814-93-79
tel./fax.: 033/ 814-94-87
e-mail:bielsko@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa
42-200 Częstochowa
ul. Wręczycka 11a
Sekretariat:
tel.: 034/ 362-92-12
fax.: 034/ 362-92-70
e-mail:czestochowa@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Bieruń - Pszczyna
43-155 Bieruń
ul. Turystyczna 1
tel./fax.: 032/ 216-29-77
43-200 Pszczyna
ul. 3 Maja 4a
tel./fax.: 032/ 210-47-29
e-mail:bierun@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Cieszyn
43-400 Cieszyn
ul. Korfatego 32
tel.: 033/ 852-20-13
tel./fax.: 033/ 852-28-25
e-mail:cieszyn@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Gliwice
44-121 Gliwice
ul. Chelmskiej 2B
tel./fax.: 032/ 231-96-25
e-mail:gliwice@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Racibórz
47-400 Racibórz
ul. 1 Maja 8A
tel./fax.: 032/ 415-35-66
tel. 032/ 419 08 15
e-mail:raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. Paderewskiego 112
tel./fax.: 032/ 672-19-20
e-mail:zawiercie@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Żywiec
34-300 Żywiec
ul. Za Wodą 18
tel./fax.: 033/ 861-39
e-mail:zywiec@szmiuw.pl

Bieruń, 25.08.2011r.
DM/BTB/FZ/1513/2011

7x NKT
MC: Mi. Bojszowy
Urząd Gminy Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy

5075
Dotyczy
Dotyczy: „udziału Urzędu Gminy Bojszowy w kosztach utrzymania cieków
i wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy”

Powołując się na art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) i art. 22 ust. 2, art. 80 i art. 81 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe w Bieruniu zwraca się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie gminnym środków finansowych na rok 2012 w wysokości 175.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie przeciwpowodziowe:

- ciek Korzeniec – 5,0 km – 75.000,00 zł
- wał p/powodziowy rz. Gostynki – 8,0 km – 70.000,00 zł
- wał p/powodziowy rz. Wisła – 2,0 km – 30.000,00 zł

Z-CA KIEROWNIKA
BIURA TERENOWEGO PSZCZYNY - BIERUŃ

Marta Sygut

Do wiadomości:
1. SZMIUW K-ce
2. a/a

URZĄD GMINY
BOJSZOWY

Referat Infrastruktury
Technicznej, Społecznej i Edukacji

URZĄD GMINY
BOJSZOWY

Referat Infrastruktury
Technicznej, Społecznej i Edukacji

RTS0.7031.12.2011;
RTS0.7031.14.2011

SEKRETARIAT RADY GMINY
WPLYNĘŁO
dnia 09.09.2011
L. dz.
Podpis <i>Handlerek</i>

czł. komisji nr 3 do protokołu
P. Kławałiu!
Proszę przekazać
Pismo do wiadomości
Komisji Gospodarki
Komunalnej
Pan Przew. Kom. Komunalnej
Proszę członków komisji
o zajęcie stanowiska
w przedmiotowej
sprawie.
09.09.2011.

Bojszowy, dn.10.08.2011r

Pan Marek Kumor
Przewodniczący Rady Gminy
w miejscu

Dotyczy: aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Bojszowy na lata 2011 - 2012

Informuję, że zgodnie z wymogami art. 21 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001r dokonałem sprawdzenia złożonego w dniu 14.07.2011r. przez RPWiK w Tychach S.A. wniosku o zatwierdzenie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Bojszowy na lata 2011-2012. Zaproponowany zaktualizowany plan jest zgodny z przepisami w/w ustawy i według mnie zabezpiecza prawidłowe utrzymanie i rozwój sieci wodociągowej bez nadmiernego wzrostu taryf na dostawę wody dla mieszkańców Gminy Bojszowy. Aktualizacja nie zmienia wartości koniecznych nakładów (150.000 zł), a jedynie zmienia obiekty przewidziane do realizacji w latach 2011 i 2012.

Proszę o skierowanie aktualizacji planu do Komisji Gospodarki Komunalnej w celu jego ostatecznej weryfikacji. Plan ten wymaga ewentualnego podjęcia uchwały zatwierdzającej w terminie do 14.10.2011r. Propozycję stosownej uchwały przygotowuje referat RTS UG Bojszowy, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji jw.


Nadmieniam, że w przypadku nie podjęcia uchwały w tej sprawie przez Radę Gminy w wymaganym terminie, ma zastosowanie zapis ust. 6 art. 21 ustawy jw. zgodnie z którym przedłożony i sprawdzony przez Wójta plan stanowi podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf, w tym konkretnym przypadku stanie się on aktualny w zakresie lat 2011 i 2012.

WÓJTA GMINY BOJSZOWY
[Signature]
mgr inż. Henryk Utrata

Otrzymują:
1 x Przewodniczący RG Bojszowy,
1 x RTS a/a.

Załączniki:
1 x kopia wniosku o aktualizację planu wieloletniego z dn. 11.07.2011r.

[Handwritten mark]



Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna


GMINA BOJSZOWY
ul. Gałkowa 35
43-220 BOJSZOWY

TF/DK/12484/2197/11

Tychy dnia 11.07.2011r.

ŚWIADCZY USŁUGI
W ZAKRESIE:

- budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- projektowania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- powykonawczych pomiarów geodezyjnych
- montażu węzłów wodomierzowych
- zabudowy i plombowania wodomierzy
- prześwietlania rur kanalizacyjnych za pomocą telewizji przemysłowej
- wykrywania nieszczelności sieci wodociągowych
- czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- wykonywanie i remontu studzienek kanalizacyjnych
- wywozu nieczystości z osadników
- analizy laboratoryjnej wody i ścieków



Szanowny Pan
mgr inż. Henryk Utrata
Wójt Gminy Bojszowy
ul. Gałkowa 35
43 - 220 Bojszowy

Dotyczy: aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Bojszowy na lata 2011 - 2012.

Szanowny Panie Wójtce,

zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. Nr 123. Poz. 858, z dnia 12 czerwca 2006r.) oraz w nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, przedkłada w załączeniu propozycję aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Bojszowy na lata 2011 - 2012, z prośbą o podjęcie uchwały zatwierdzającej.

Plan opracowano w porozumieniu z Urzędem Gminy Bojszowy, zgodnie z kierunkami jej rozwoju w latach 2011 - 2012. W planie nie występują obiekty, które miałyby negatywny wpływ na środowisko naturalne i takie, które wymagają specjalnych zezwoleń.

I. Planowany zakres usług wodociągowych:

1. Zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostawy wody, w wymaganej przez odbiorców ilości i o odpowiedniej jakości, w sposób ciągły i niezawodny. Osiągniemy to poprzez szybkie i sprawne usuwanie awarii, bieżące remonty, oraz planowaną modernizację sieci wodociągowej.

Przedsiębiorstwo posiada specjalistyczny sprzęt do monitorowania sieci i lokalizacji awarii, co pozwala na szybkie i sprawne ich usuwanie.

2. Zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w sieci.

Realizacja powyższego polega na całodobowym monitorowaniu, eksploatowanej przez przedsiębiorstwo sieci wodociągowej, oraz na podejmowaniu działań w zakresie jej strefowania, w celu uzyskania wymaganych parametrów.

II. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne na lata 2011 - 2012:

Szczegółowe przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne, planowane do wykonania w latach 2011 - 2012 przedstawia Tabela nr 1, stanowiąca załącznik do niniejszego pisma.

III. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody:

1. Sukcesywna wymiana istniejącej sieci wodociągowej stalowej, na rury PE.
2. Terminowa legalizacja wodomierzy i wymiana niesprawnych urządzeń.
3. Montaż wodomierzy strefowych, ze zdalnym odczytem, dla monitoringu sieci.
4. Bieżąca kontrola strat wody, analiza przyczyn tych strat, oraz ich eliminowanie.



- 2 -

IV. Nakłady inwestycyjne w latach 2011 – 2012:

Zakresy rzeczowe, oraz nakłady finansowe dla poszczególnych zadań, planowanych do wykonania w latach 2011 – 2012 przedstawia szczegółowo Tabela nr 1, stanowiąca załącznik do niniejszego pisma.

V. Sposoby finansowania planowanych inwestycji:

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych, finansowana będzie ze środków własnych przedsiębiorstwa, odpowiadających odpisom amortyzacyjnym od posiadanej na stanie majątkowym sieci wodociągowej, skorygowanych do kwoty 150 000,00 zł rocznie, zgodnie z wnioskiem Pana Wójta, pismo znak: RTS-7036/6/09, z dnia 12.08.2009r.

Z poważaniem,

NICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych

mgr inż. Marek Dygosi

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

mgr inż. Krzysztof Zelwowski

TABELA NR 1

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAŁOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE BOJSZOWY, NA LATA 2011-2012				
Lp.	OBIEKT	ŚREDNICA /mm/	DŁUGOŚĆ /m/	NAKLĄDY /zł/
I MODERNIZACJA SIECI WODOCIAŁOWEJ W 2011 ROKU				
1	ul. Lawendowa, ul. Ruchu Oporu – I etap	160/110/32		120 000,00
2	Mapa numeryczna sieci wodociągowej na terenie Gminy Bojszowy (GIS)			6 000,00
3	Przyłącza, sięgacze, wykup, awaryjna przebudowa	110/63/32		24 000,00
RAZEM 2011 ROK				150 000,00
II MODERNIZACJA SIECI WODOCIAŁOWEJ W 2012 ROKU				
1	Kręta	160/32	Projekt (2 800)	55 000,00
2	Mapa numeryczna sieci wodociągowej na terenie Gminy Bojszowy (GIS)			52 000,00
3	Przyłącza, sięgacze, wykup, awaryjna przebudowa			43 000,00
RAZEM 2012 ROK				150 000,00

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych

mgr inż. Marek Dygda

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

mgr inż. Krzysztof Załwowski

SECRETARIAT RADY GMINY	
WPLYNEŁO	
dnia	12.09.2011r.
L. CZ.	
Podpis	Udumec

Bojszowy, dn. 12.09.2011r

RTS0.6562.2.2011
RTS0.633.17.2011

9. Klaudiu!
Proszę o przekazanie
pism do władz
szkoleń dla Komisji
ochrony środowiska
oraz bosp. Kamień
12.09.2011

Przewodniczący Rady Gminy
w miejscu
Pan Marek Kumor


Dotyczy: usuwania szkód górniczych.

W załączeniu przekazuję:

- kopię notatki służbowej (w sprawie realizacji ustaleń z protokołu z dn. 02.07.2010r. – bezpieczeństwo powodziowe Gminy Bojszowy) ze spotkania z przedstawicielami KWK Piast w dniu 04.07.2011r.
- kopię kolejnego pisma otrzymanego z KW S.A. Centrum Wydobywcze Wschód dotyczącego spraw bezpieczeństwa powodziowego Gminy Bojszowy (usuwanie szkód związanych z wcześniejszą eksploatacją górnictwa).

Dalsze, stałe monitorowanie realizacji uzgodnień i deklaracji będzie prowadzone przez referat RTS UG Bojszowy.

Proszę o ich przekazanie zainteresowanym Radnym.

WÓJT GMINY BOJSZOWY

 mgr inż. Henryk Utrata

Otrzymują:
1 x Przewodniczący RG Bojszowy,
1 x RTS a/a.

Załączniki:
1 x kopia notatki służbowej z dn. 04.07.2011r;
1 x pismo CWW z dn. 14.07.2011r.



2011-07-04

spisana w dniu 04.07.2011 w Bojszowach

w sprawie realizacji ustaleń zawartych w protokole z dnia 02.07.2010r - bezpieczeństwa powodziowego Gminy Bojszowy

przy udziale następujących osób:

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Reprezent. jednostka
1.	Henryk Utrata	wojt	Gmina Bojszowy
2.	Dariusz Zierowski	Główny Inżynier TMG	KWK Piast
3.	Mieczysław Stankiewicz	Kierownik HES	KWK Piast
4.	Mojciech Borcinski	Kier. ref. RTS	UG Bojszowy
5.	/	/	/
6.	/	/	/

Treść ustaleń:

- 1. omówienie sprawy energii rowu G-21, J. Negocjowana konieczność:
 - przedsiębiorstwa górnicze w trybie pilnym zleci opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej rowu G-2 z określeniem powierchni ziemej przy jego przebudowie.
 - w oparciu o raport geodezyjny dwuletni powierchni ziemej, pod patronatem rowu przedsiębiorstwa górnicze ryłtoci inicjatywami stosownie odroboczenie. Planowany termin zawiarcia ugody do 31.12.2011r.
- Gmina Bojszowy stwierdza, że dotychczas eksploatacja górnicza spowodowała zmianę (zmniejszenie) wielkości energii rowu

Podpisy:

1. _____ 2. _____ 3. _____
 4. _____ 5. _____ 6. _____

Uverte

Kopie otrzymują:

1x KWK „Piast”

URZĄD GMINY
BOJSZÓWY


Referat Infrastruktury
Technicznej, Społecznej i Edukacji

62 (1,5") co spowodowaniem zwiększenie pomieszczeniowego spływu wody w kierunku ul. Św. Jana - Średniej - Gaikowej. Zarządzony cieknie tego rowu (o średnicy ϕ 500mm) nie potrafi "odebrać" takiej ilości wody i powoduje to zalewanie przyległych posesji celem usunięcia szkód w systemie melioracji szczegółowej przedsiębiorstwo górnicze wykonało remont rowu (62(1,5")) poprzez odtworzenie profilu podziemnego jak i ~~profilu~~ ^{profilu} hydraulicznego ciekła na odcinku od ul. Św. Jana do terenów leśnych (oddział 180). W związku z rozbieżnością stanowisk, przedsiębiorstwo górnicze zleci opracowanie operatu hydrologicznego z uwzględnieniem możliwości odbioru wody przez zarządzany cieknie rowu. Deklarowany termin opracowania operatu - do końca br.

- 2o Kopalnia „Piast” udzieliła pisemnej odpowiedzi na wszystkie dotychczasowe pisma związane z ustaleniami w protokole z dn. 02.07.2010r.
- 3o Podkreślono porównanie konieczność pilnego udrożnienia rowów w rejonie ulicy Dnorojsto. Są podpisane umowy z GSiW. Pilnie należy wycofać przepust rurkowy pod nasypem kolejowym. Przepust zostanie udrożniony w trybie awaryjnym (deklaracja KWK).
- 4o KWK „Piast” przekazała propozycję umowy w sprawie usuwania skutków eksploatacji górniczej w rejonie ul. Dnorojsto i ul. Jedlińskiej w Bojszowach.

5o Na tym rotatku zakończono i podpisano.

GMINA BOJSZOWY
ul. Gaikowa 35
43-220 BOJSZOWY

1o 

3o 

2o 

4o W. Romanowski

URZĄD GMINY
BOJSZOWY

Urząd Gminy Bojszowy
Techniczna, Spółdzielni i Zakłady



KOMPANIA WĘGLOWA S.A.


Terenowa Delegatura Centrali
Centrum Wydobywcze WSCHÓD

URZĄD GMINY
BOJSZOWY

ul. Piastowska 10
43-220 Bojszowy

CWW/TG/PF/ 443/2011

Łędziny, dn. 14.07.2011r.



Wójt Gminy Bojszowy
mgr inż. Henryk Utrata
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy

Dotyczy: *realizacji zobowiązań związanych z likwidacją szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w Gminie Bojszowy*

W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 14.04.2011r. znak CWW/TG/PF/255/2011 informujemy, że wraz z przedstawicielem oddziału KWK „Piast” - Kierownikiem Oddziału Szkód Górniczych Mieczysławem Stankiewiczem przeprowadzono wizję w terenie w celu określenia stopnia realizacji zobowiązań związanych z likwidacją szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w Gminie Bojszowy

związanych z likwidacją szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w Gminie Bojszowy.

W wyniku przeprowadzonej wizji stwierdzono następujący stan realizacji spraw ujętych w pismach Urzędu Gminy Bojszowy, skierowanych do Kompanii Węglowej S.A. :

1. Odwodnienie rejonu ul. Dworzysko w Bojszowach

- w I półroczu 2011 r. opracowano aktualizację dokumentacji inwestorskiej, realizacja następnego etapu – rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie zbiornika retencyjnego i pompowni nastąpi w III kwartale 2011r.
- podpisane zostały stosowne ugody z GSW w Bojszowach i rozpoczęto udrażnianie rowów w rejonie ulicy Dworzysko.
- do wykonania pozostało oczyszczenie przepustu rurowego pod nasypem kolejowym – będzie to wykonane przez KWK „Piast” do końca sierpnia 2011r.

2. Odbudowa wału lewego rzeki Pszczyński

- odbudowa lewego wału rzeki Pszczyński została zakończona. Po usunięciu szkody zostały wypłacone odszkodowania za przedwczesny wyrąb i zmniejszenie wartości drewna w oparciu o operat szacunkowy.



3. Kanalizacja deszczowa odprowadzająca wodę z rowu G-2 od ul. św. Jana do ul. Gaikowej

- kopalnia wykonała przebudowę i konserwację rowu G-2 oraz przebudowę rowów leśnych (oddz.180 Nadleśnictwa Kobiór)
- odwodniono składowiska budowlane przy ul. św. Jana i ul. Spacerowej
- KWK „Piast” zleci wykonanie stosownej ekspertyzy hydrogeologicznej w celu określenia związku przyczynowego pomiędzy eksploatacją górnictwem, a ew. zmianą sytuacji hydrogeologicznej w tym rejonie. Termin wykonania do 31.12.2011r.

4. Podniesienie rzędnej drogi dojazdowej do pól – przedłużenie ul. ks. Grycmana w Jedlinie

- zadanie to zostanie wykonane w terminie do 31.08.2011r.
Komisyjny odbiór prac zostanie przeprowadzony z udziałem przedstawiciela Urzędu Gminy.

5. System melioracji szczegółowej w rejonie ulic Bliskiej i Chmielnej w Bojszowach

- zadanie zostało zrealizowane;
 - przebudowano przepust rurowy pod ul Chmielną w Bojszowach
 - przebudowano rów główny w rejonie ul. Chmielnej i ul. Bliskiej w Bojszowach z ubezpieczeniem skarp

Całość prac wykonano zgodnie z dokumentacją inwestorską w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości gruntowych i Gminną Spółką Wodną w Bojszowach.

- po zakończeniu prac została zawarta ugoda z GSW w Bojszowach na odbudowę rowów melioracyjnych na nieruchomościach gruntowych z odprowadzeniem wód do zbiornika głównego – termin realizacji 31.12.2011r.

6. Odwodnienie terenów przy ul. Żubrów i ul. Kopalnianej w Bojszowach

- wykonano:
 - zbiornik retencyjny podterenowy
 - pompownię odwadniającą z rurociągiem tłocznym do pot. Korzeniec
 - groble ziemne
 - zasilanie pompowni
- do wykonania zostało;
 - odtworzenie sieci rowów melioracyjnych w rejonie ul. Żubrów i ul. Kopalnianej -
 - oczyszczenie zbiornika retencyjnego
 - utwardzenie drogi technologicznej, dojazdowej do zbiornika, budowa ogrodzenia terenu zbiornika retencyjnego

Harmonogram prac obejmuje:

- zawarcie ugody z administratorem urządzeń melioracyjnych GSW w Bojszowach - do dnia 31.07.2011r

- przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy – do końca III kwartału 2011r.
- realizacja prac docelowych – do końca 2012r.

7. Odwodnienie odcinka ciekłu „Korzeniec” w Bojszowach Nowych

- opracowano projekt techniczny wraz z uzgodnieniami

- do wykonania pozostało:

- zawarcie ugody z administratorem ciekłu Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Katowice
- zatwierdzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
- przeprowadzenie przetargu na wykonanie prac i zawarcie umowy

Planowany termin realizacji zadania do 31.12.2011r.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje w niezbędnym stopniu wyczerpują poruszone zagadnienia. W razie potrzeby, bliższych informacji w wyżej wymienionych tematach udziela:

mgr inż. Mieczysław Stankiewicz – KWK „Piast” tel. 717 72 60 oraz

mgr inż. Piotr Feliksik – Centrum Wydobywcze Wschód” – tel. 716 70 27.

Kompania Węglowa S.A.
Dyrektor Centrum Wydobywczego
„Wschód”
Pełnomocnik Zarządu
Piotr Walach

Do wiadomości:

Dyrektor Techniczny Oddziału KWK „Piast”

mgr inż. Jacek Kudela

URZĄD GMINY
BOJSZOWY

Referat Infrastruktury,
Kultury, Sportu, Spółdzielni i Edukacji

Bojszowy, dn.21.09.2011r

RTS0.6562.2.2011
RTS0.633.17.2011

P. Kłopotliwie!

SEKRETARIAT RADY GMINY	
WPLYNEŁO	
dnia	22.09.2011
L. dz.	
Podpis	Kowalec

*Proszę przekazać ksero
pism do wiadomości
Kom. ochrony Środ. i Rozwoju
oraz Kom. Gosp. Komunalnej*

Przewodniczący Rady Gminy
w miejscu
Pan Marek Kumor

Dotyczy: usuwania szkód górniczych.

W załączeniu przekazuję:

- kopię pisma wysłanego w dniu 12 września br. do KW S.A. Centrum Wydobywcze Wschód i KWK Piast w sprawie realizacji ustaleń z protokołu z dn. 02.07.2010r. – bezpieczeństwo powodziowe Gminy Bojszowy.
- kopię odpowiedzi z dnia 19 września br. na powyższe pismo otrzymaną z KWK Piast.

Dalsze, stałe monitorowanie realizacji uzgodnień i deklaracji będzie prowadzone przez referat RTS UG Bojszowy.

Proszę o ich przekazanie zainteresowanym Radnym.

WÓJT GMINY BOJSZOWY

[Signature]
mgr inż. Henryk Utrata

Otrzymują:

1 x Przewodniczący RG Bojszowy,
1 x RTS a/a.

Załączniki:

1 x kopia pisma do CWW i KWK Piast z dn. 12.09.2011r;
1 x kopia odpowiedzi z KWK Piast z dn. 19.09.2011r.

[Handwritten mark]



GMINA BOJSZOWY

43-220 BOJSZOWY

ul. Gaikowa 35

tel. 21-89-366

21-89-072

fax 21-89-071

NIP: 646-10-30-746

Kompania Węglowa S.A.
Terenowa Delegatura Centrali
Centrum Wydobywcze
WSCHÓD

ul. Pokoju 4
43-143 Łędziny

Znak pisma: RTS0.6562.2.2011

Sprawa powiązana RTS0.633.17.2011 (cd. RTS-6217/45/10)

Bojszowy, dnia 12.09.2011r.

Dotyczy: realizacji ustaleń zawartych w protokole z dnia 02.07.2010r – bezpieczeństwo powodziowe Gminy Bojszowy.

W nawiązaniu do pism TMG/MGS/1411/KA/500/11 z dn. 27 czerwca br. oraz CWW/TG/PF/443/2011 z dn. 14 lipca br. (dotyczącego tej samej sprawy) proszę o kolejną pilną, pisemną informację w sprawach wymienionych niżej:

1. Czy zostało zlecone wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej rejonu rowu G-2 w Bojszowach ?
2. Czy zakończono podnoszenie rzędnej drogi dojazdowej do pól – przedłużenie ul. Ks. Grycmana w Jedlinie ? Miało to nastąpić do 31.08.2011r.
3. Czy została zawarta ugoda z Gminną Spółką Wodną na odwodnienie terenów przy ul. Żubrów i Kopalnianej w Międzyrzeczu ? Miało to nastąpić do 31.07.2011r.
4. Kiedy planowane jest rozpoczęcie lub czy się rozpoczęło „odwodnienie” (raczej odbudowa) odcinka ciekłu „Korzyniec” w Bojszowach Nowych ? Wasze zobowiązanie do zakończenia prac do 31.12.2011r.

Powyższe pytania są ściśle związane z pismem otrzymanym z CWW. Treść tego pisma nie jest w niektórych aspektach zgodna z wcześniej otrzymanym pismem z KWK Piast. Proszę o wspólne uzgodnienia i przesłanie jednej odpowiedzi.

Ze względu na ogromne znaczenie opisanych spraw dla zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego mieszkańcom Gminy Bojszowy, proszę o bardzo pilną odpowiedź.

Z poważaniem

WÓJT GMINY BOJSZOWY

mgr inż. Henryk Utrata

Otrzymują:

1 x Adresat,
1 x RTS a/a

Do wiadomości:

1 x Kompania Węglowa S.A.

Oddział KWK Piast

ul. Granitowa 16, 43-155 Bieruń;

1 x Gminna Spółka Wodna

ul. Św. Jana 52, 43-220 Bojszowy.

URZĄD GMINY
BOJSZOWY

mgr inż. Henryk Utrata
Terenowa Delegatura Centrali
Centrum Wydobywcze WSCHÓD



KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

Oddział KWK Piast

7/1

TMG/MGS/1836/KA/503/11

WPLYNEŁO	
Urząd Gminy Bojszowy	
2011 -09- 2 0	
L.dz. 5542	Ilość zał.
Podpis	<i>[Signature]</i>

Just. Bawiniński
Just. Boj - do wiadomości
Melioracji
 Bieruń, dnia 19.09.2011 r.

Urząd Gminy Bojszowy
 ul. Gaikowa 35
 43-220 Bojszowy

dotyczy: realizacji zobowiązań przedsiębiorcy górniczego zawartych w protokole z dnia 02.07.2010r.

W odpowiedzi na pismo Nr RTS0.6562.2.2011 z dnia 12.09.2011r. w sprawie sprawozdania z realizacji zobowiązań przedsiębiorcy górniczego wyjaśniamy w nawiązaniu do treści pisma Nr TMG/MGS/1411/KA/500/11 z dnia 27.06.2011, że przedsiębiorstwo prowadzi następujące działania:

ad.1) Odwodnienie terenów w rejonie rowu G 2 w Bojszowach.

W przedmiotowym rejonie przedsiębiorstwo górnicze w 2011 roku zakończyło całość prac melioracyjnych w zakresie usuwania szkód na terenach rolnych i leśnych Nadleśnictwa Kobiór.

Po zakończeniu prac na ciekach powierzchniowych w granicach wpływów robót górniczych zostaną podjęte działania celem opracowania operatu hydrologicznego określającego:

- charakterystykę hydrologiczną w przedmiotowym rejonie przed podjęciem eksploatacji górniczej,
- charakterystykę hydrologiczną w przedmiotowym rejonie po dokonaniu eksploatacji górniczej.

Planowany termin opracowania analizy zgodnie z ustaleniami określonymi w notatce służbowej z dnia 04.07.2011r.

ad.2) Usuwanie szkód w drodze utwardzonej, dojazdowej do pól – przedłużenie ul. Ks. Gryczmana.

Przeprowadzono wizję w terenie w miesiącu sierpniu br. celem określenia szczegółowego zakresu prac drogowych. W trakcie przeglądu obiektów inżynierskich stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych:

- przebudowy przepustu rurowego na rowie Młynówka z uwagi na jego uszkodzenie,
- wykonanie przyczółków przepustów.

Z uwagi na konieczność okresowego wyłączenia drogi z użytkowania na czas przebudowy przepustu przesunięto okres realizacji prac na miesiąc październik, po zakończeniu prac polowych.

Całość prac zostanie wykonana w terminie do 30.11.2011r.

Po zakończeniu prac zostanie przeprowadzony odbiór końcowy z udziałem przedstawiciela Waszej Gminy.



URZĄD GMINY
 BOJSZOWY

ad.3) Odwodnienie terenów przy ul. Żubrów i ul. Kopalniczej w Międzyrzeczu.

W nawiązaniu do przeprowadzonych wstępnych uzgodnień przedsiębiorstwo górnicze zleciło opracowanie aktualizacji projektu budowlanego dla terenów rolnych położonych w przedmiotowym rejonie. Z udziałem przedstawiciela Gminnej Spółki Wodnej i Biura Projektów przeprowadzono wizję w terenie celem kompleksowego odwodnienia terenów rolnych poprzez wykonanie:

- ubezpieczenia skarp istniejącego zbiornika retencyjnego z budową ogrodzenia i oświetlenia,
- przebudowy rowów melioracji szczegółowej na terenach rolnych położonych przy ul. Kopalniczej, ul. Żubrów w Międzyrzeczu,
- przełożenie istniejącej sieci drenarskiej.

Całość prac projektowych zostanie wykonana w terminie do 30.09.2011r.

Po zakończeniu prac projektowych zostanie zawarta ugoda z administratorem urzędzeń melioracji szczegółowej. Po zawarciu ugody w miesiącu październiku br. zostaną podjęte działania celem wyłonienia Wykonawcy robót.

ad. 4) Usuwanie szkód w korycie potoku Korzeniec w km 2 + 175 + 3 + 030

Wyjaśniamy, że pismem Nr TMG/MGS/1411/KA/500/11 z dnia 27.06.2011r. przedsiębiorstwo górnicze podało następujące terminy realizacji zobowiązań:

- zawarcie ugody i przystąpienie do procedur przetargowych celem wyłonienia Wykonawcy robót
31.12.2011r.
- wykonanie prac regulacyjnych na potoku Korzeniec w km 2 + 175 + 3 + 030
31.12.2012r.

W podsumowaniu niniejszego pisma informujemy, że w przypadku zmiany harmonogramu realizacji zobowiązań przedsiębiorcy górniczego z informacjami będziemy występować w formie pisemnej.

Do wiadomości:

1. Kompania Węglowa S.A.
Centrum Wydobywcze „Wschód”
ul. Pokoju 4 43-143 Łęczyny

Kompania Węglowa S.A.
Oddział Kopalnia Węgla kamiennego "PIAST"
PELNOMOCCNIK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny
Jacek Kudela

URZĄD GMINY

40-050

Urząd Gminy Międzyrzecz

ul. Wolności 10, 40-050 Międzyrzecz



GMINA BOJSZOWY

43-220 BOJSZOWY

ul. Gaikowa 35

tel. 21-89-366

21-89-072

fax 21-89-071

NIP: 646-10-30-746

**Śląski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych
w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice**

F. Kloudek

Znak pisma: RTS0.663.38.2011

*Ksero przim. do
wiadomości Kom. Ochrony Środowiska
i Komisji GOP Kom. Bojszowy, dnia 15.09.2011r.
19.09.2011.*

Dotyczy: stanu zaawansowania robót i prac projektowych na wałach przeciwpowodziowych i ciekach na terenie Gminy Bojszowy.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Jedliny i radnych gminnych stanem zaawansowania robót i prac projektowych na wałach przeciwpowodziowych i ciekach będących w Waszym administrowaniu znajdujących się na terenie Gminy Bojszowy, proszę o udzielenie odpowiedzi w tym temacie ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

- naprawę wału rzeki Pszczyńki w Jedlinie (przeziąki) w rejonie ul. Wolskiej (nierozstrzygnięty przetarg z roku ubiegłego).
- wykonanie prac określonych w protokole z dnia 15.03.2011r. ze spotkania w sprawie złego stanu przepustów wałowych w lewym wale rzeki Wisły (załącznik do pisma DM/BTB/MB/570/2011).
- stan realizacji „Budowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynka w km 1+200 – 3+000 w m. Bijasowice gm. Bieruń i m. Jedlina gm. Bojszowy. Etap II: wał lewy w km 1+137 – 1+942; wał prawy w km 1+217 – 1+595”.
- stan prac projektowych modernizacji wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w km. 5+400 – 7+700.
- stan prac projektowych modernizacji wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki (etapy następne).

Dziękuję jednocześnie, w imieniu własnym i mieszkańców za prace już wykonane, tzn. konserwację i naprawę cieku Korzyniec, usunięcie szkód powodziowych na prawym wale rzeki Gostynki w rejonie ul. Fabrycznej w Bojszowach i szczególnie za usunięcie szkód powodziowych na lewym wale rzeki Wisły w rejonie ul. Wałowej w Jedlinie.

Z poważaniem

SEKRETARIAT RADY GMINY
WPLYNEŁO
dnia 19.09.2011
L. 92
Podpis: <i>Mociniuk</i>

WÓJT GMINY BOJSZOWY

mgr inż. Henryk Utrata

Otrzymują:

- 1 x Adresat,
- 1 x RTS a/a.

Do wiadomości:

~~Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy,~~

- p. Marek Kumor – przekazanie zainteresowanym Radnym,
- 1 x p. Maria Odrobińska, ul. Wolska 11, 43-220 Jedlina – w związku z zapytaniem na sesji RG,
- 1 x ZK UG Bojszowy,

hm

007.001-58 20-11 zuzulenia 11 2 w protokola

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

PR.0002.9.2011

WPLYNEŁO	
Urząd Gminy Bojszowy	
2011 -09- 14	
Licz. 5461	ilość zał.
Podpis <i>[signature]</i>	

to M. Kumor



RUDA ŚLĄSKA

Odczytano na sesji Rady Gminy Bojszowy - 06.09.2011 - oświadczenia p. inż. K. K. i K. K. - otrzymane 16-09-2011

Pan
Marek Kumor

Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy

Szanowny Panie Przewodniczący

Dostrzegając niezwykle istotne - w szczególności dla gmin górniczych, do których z pewnością również należy miasto Ruda Śląska - zarówno ekonomiczne jak i społeczne spodziewane skutki „Pakietu Klimatyczno - Energetycznego UE 3x20”, pragnę poinformować Pana, że Rada Miasta Ruda Śląska na sesji w dniu 25 sierpnia 2011 r. podjęła uchwałę, która zawiera apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w tej właśnie sprawie.

Treść uchwały wraz z apelem w postaci załącznika pozwalam sobie przesłać Panu, prosząc o rozważenie możliwości podjęcia uchwały podobnej, bądź też wręcz popierającej treść dokumentu przyjętego przez Radę Miasta Ruda Śląska.

Mając na względzie wagę sprawy jestem przekonany, że działając wspólnie unikniemy nieodwracalnych, negatywnych skutków zarówno dla naszych lokalnych społeczności jak i całego Kraju.

Z wyrazami szacunku
[Signature]
Jarosław Wieszotek

Załącznik:

Uchwała Nr PR.0007.155.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze skutkami realizacji „Pakietu Klimatyczno - Energetycznego UE 3x20”.

Ruda Śląska, dnia 7 września 2011 roku

Uchwała Nr PR.0007.155.2011

Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 25.08.2011 r.

w sprawie: apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze skutkami realizacji „Pakietu Klimatyczno - Energetycznego UE 3x20”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Ruda Śląska

uchwala:

- § 1. Wyrazić swe zaniepokojenie i zdecydowany sprzeciw wobec skutków gospodarczych i społecznych dla Miasta Ruda Śląska, regionu i całego kraju, jakie spowoduje realizacja przyjętego „Pakietu Klimatyczno - Energetycznego UE 3x20”.
- § 2. Wystosować apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
- § 3. Zobowiązać Prezydenta Miasta Ruda Śląska do przestania niniejszej uchwały:
 - Prezesowi Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej,
 - Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
 - Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
- § 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Jarosław Wieszolek

Załącznik
do Uchwały Nr PR.0007.155.2011
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 25.08.2011 r.

A P E L

Rady Miasta Ruda Śląska
do
Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Miasta Ruda Śląska, w imieniu ponad 140-tysięcznej społeczności Miasta Ruda Śląska, które jest jedną z największych gmin górniczych w Unii Europejskiej, zwraca się do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz osobiście do Pana Premiera,

z apelem

o podjęcie zdecydowanych działań w celu zmiany niekorzystnych dla naszego miasta, regionu i kraju zobowiązań wynikających z „Pakietu Klimatyczno - Energetycznego UE 3x20”.

W wyniku realizacji trzech podstawowych zobowiązań w postaci:

- zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, głównie CO₂ o 20% do roku 2020,
- zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% do roku 2020, oraz
- zwiększenia efektywności energetycznej tj. ograniczenia zużycia energii pierwotnej o 20% do roku 2020,

wobec faktu, iż 95% produkcji energii elektrycznej i ciepłej w Polsce pochodzi ze spalania węgla kamiennego i brunatnego, skutki gospodarcze i społeczne będą dramatycznie niekorzystne dla naszego miasta.

Apelujemy do Pana Premiera o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do renegocjacji z Komisją Europejską „Pakietu Klimatyczno - Energetycznego” tak, aby mając na uwadze specyfikę gospodarki polskiej, uniknąć nieodwracalnych strat gospodarczych i społecznych, jakie niewątpliwie stałyby się udziałem wielu śląskich gmin, a w konsekwencji - całego kraju.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Urząd Miasta Ruda Śląska