



GL.ZUZ.2.421.580.2018.BD 5890

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zmianami), w związku z art. 390 ust. 1 pkt 1b, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, ze zmianami), Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Firmy Projektowo-Wykonawczej „NOBRA” Spółka Cywilna T. Pazdyka-Nocoń – M. Bryłka, ul. E. Plater 2a, 40-150 Katowice, posiadającej pełnomocnictwo do reprezentowania Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, polegające na wykonaniu przejścia linią kablową SN przez obszar szczególnego zagrożenia powodzią w Międzyrzeczu, gm. Bojszowy.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawą odtwarzaną z art. 10 §1 K.p.a., w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 65, 40-087 Katowice, pok. nr 102 lub nr 104 w godz. 7³⁰-14³⁰. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 250 41 27 wew. 14 lub 15.

Ponadto informuję, że po upływie w/w terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

DYREKTOR

Andrzej Kiteł

Otrzymują wg rozdzielnika