

RF.GK.271.2.2023

### ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Bojszowy ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych pn.:

**„Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Stawowej i Chłopskiej w Jedlinie oraz ulicy Domowej i Fabrycznej w Bojszowach”**

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

#### 1. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową sieci elektroenergetycznej (kablowej) oświetlenia ulicznego, wraz ze słupami oświetleniowymi i oświetleniem LED, realizowanych w ramach projektu pn.: „Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Stawowej i Chłopskiej w Jedlinie oraz ulicy Domowej i Fabrycznej w Bojszowach”.

Zakres techniczny obejmuje m.in.:

- - zabudowę dwóch szaf oświetlenia ulicznego SOU;
  - - ułożenie kabla ziemnego o długości 604m wraz z ułożeniem uziomów;
  - ul. Stawowa i Chłopska – 377 m;
  - ul. Domowa i Fabryczna – 227 m;
  - - posadowienie fundamentów prefabrykowanych betonowych B-50 (17 szt.);
  - - montaż słupów oświetleniowych aluminiowych cylindrycznych o wysokości 6m do fundamentów
- za pomocą nakrętki ocynkowanej ogniowo wraz z podkładką nierdzewną (17 szt.);
- - montaż opraw energooszczędnych LED typu ES-SYSTEM Sprinter Mini 740 LED 5500lm 40W DRV T3 lub równoważnych (17 szt.);
  - ul. Stawowa i Chłopska – 10 szt.;
  - ul. Domowa i Fabryczna – 7 szt.;
  - - wykonanie ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej.
- 2) Zakres prac oraz ich opis znajduje się w zapytaniu ofertowym oraz w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 5 do przedmiotowego zapytania.
  - 3) Zamówienie jest objęte wsparciem finansowym:  
Zamawiający oświadcza, że Gmina Bojszowy uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.: „Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Stawowej i Chłopskiej w Jedlinie oraz ulicy Domowej i Fabrycznej w Bojszowach” – dotacja celowa z budżetu Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności w 2023 roku.
  - 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
  - 5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach przedmiotowego zamówienia.

W ocenie Zamawiającego brak podziału zamówienia na części nie ogranicza na płaszczyźnie ilościowej jak również jakościowej możliwości udziału wykonawców Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z uwagi na specyfikę i charakter przedmiotu zamówienia. Wyszczególnienie w przedmiotowym postępowaniu poszczególnych ulic wynika tylko z ich źródła finansowania, każde zadanie obejmuje ten sam rodzaj robót. Ponadto zakres wykonywanych robót dla wyszczególnionych ulic jest na tyle ograniczony by mógł być wykonywany przez różnych wykonawców (są to np. 4 stanowiska słupowe). Podział

zamówienia na tak małe części stworzyłoby paradoks ogłaszania postępowań dla każdej ulicy osobno co byłoby irracjonalnym działaniem z uwagi na fakt nieznacznego zakresu w poszczególnych zadaniach.

- 6) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
- 7) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
- 8) Jeżeli w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami określone zostały materiały i urządzenia przy pomocy znaków towarowych, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, nie oznacza to, że nie można zastosować materiałów i urządzeń równoważnych, lecz o nie gorszych parametrach i spełniających wymogi podane w SWZ wraz z załącznikami. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 99 i 16 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego co do jakości, parametrów technicznych, wydajności, funkcjonalności w tym wymagań środowiskowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia min. tego samego poziomu wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, jakości, parametrów technologicznych i estetycznych. Zabudowane i dostarczone materiały budowlane muszą posiadać w szczególności wszystkie wymagane Prawem budowlanym i polskimi normami przenoszącymi normy europejskie. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, uwzględnia się w kolejności:
  - a) Polskie Normy;
  - b) krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266 i 730);
  - c) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
  - d) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
- 9) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do zlokalizowania wszystkich urządzeń obcych występujących na terenie przewidzianym pod prace budowlane. Wszystkie roboty prowadzone w pobliżu tych urządzeń należy prowadzić przy użyciu lekkiego sprzętu, aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia. Należy zlecić nadzory specjalistyczne właścicielom lub gestorom urządzeń uzbrojenia terenu, w pobliżu których będą prowadzone roboty.
- 10) W przypadku uszkodzenia urządzeń – Wykonawca pokrywa koszty usunięcia awarii oraz koszty poniesionych strat eksploatacyjnych oraz naprawi wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w toku realizacji robót.
- 11) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót sprzętem i przy użyciu materiałów zgodnie z dyspozycjami zawartymi w obowiązujących przepisach, normach, instrukcjach i wymogach jakościowych.
- 12) Kod CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego  
45122000-8 Próbne wykopy  
45314310-7 Układanie kabli

**2. Termin realizacji umowy:** od dnia podpisania umowy do 30.09.2023 r.

### 3. Cena oferty:

- a) Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, którego zakres określono w punkcie 1.

Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia określone w zapytaniu ofertowym ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania.

Kosztorys ofertowy, opracowany na podstawie załączonego przedmiaru wraz z wprowadzonymi przez Zamawiającego do upływu terminu składania ofert ewentualnymi zmianami, należy załączyć do oferty.

**Cenę ostateczną oferty należy podać w formie określonej w formularzu ofertowym (załącznik do zapytania ofertowego) jako cenę netto i cenę brutto – z wyszczególnieniem wysokości VAT (w złotych), wyrażone cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.**

**Cena ofertowa winna stanowić sumę wartości wszystkich pozycji kosztorysowych netto i należnego VAT.**

Kosztorysy ofertowe zaleca się wykonać **metodą uproszczoną**. **Nie należy dokonywać zmian ilości jednostek przedmiarowych oraz opisu pozycji przedmiarowej** bez porozumienia z Zamawiającym. Nie należy umieszczać „KROTNOŚCI” w osobnej kolumnie kosztorysu ofertowego – występujące w pozycjach krotności powinny pozostać w opisie pozycji przedmiarowej. Podając końcową wartość netto danej pozycji kosztorysowej, nie należy przemnażać ilości jednostek przedmiarowych, krotności i ceny jednostkowej danej pozycji – krotności **należy uwzględnić w cenie jednostkowej netto danej pozycji**.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią opisu pozycji kosztorysowej w przekazanym przedmiarze, a kosztorysem ofertowym, Zamawiający przyjmie, że skoro Wykonawca zapoznał się z przedmiarem robót, to opis pozycji kosztorysowej z kosztorysu ofertowego jest tożsamy i odpowiada zakresem opisanej pozycji kosztorysowej wskazanej w przedmiarze robót.

Kosztorys ofertowy musi być tak sporządzony, aby każda pozycja kosztorysowa zawierała całkowitą końcową wartość netto danej pozycji oraz jej cenę jednostkową netto (tj. cenę za jedną jednostkę przedmiaru – wraz z narzutami, uwzględniającą występującą krotność z przedmiaru), z dokładnością do 1 grosza, czyli podaną do dwóch miejsc po przecinku - wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. Ceny jednostkowe, **które należy podawać do dwóch miejsc po przecinku**, są cenami ryczałtowymi i nie podlegają waloryzacji w okresie realizacji zamówienia.

Cenę należy przedstawić w polskich jednostkach monetarnych, stosując do zaokrągleń n/w zasadę. Wyniki działań arytmetycznych powyżej dwóch miejsc po przecinku zaokrąślać: do cyfry 4 włącznie – w dół, od cyfry 5 - w górę.

W przypadku podania cen jednostkowych powyżej dwóch miejsc po przecinku, Zamawiający dokona jedynie korekty wartości pozycji (do dwóch miejsc po przecinku), pozostawiając niezmienioną cenę jednostkową. Wg tej zasady nastąpi również rozliczenie robót.

Brak pozycji kosztorysowej wymienionej w przedmiarach robót uważany będzie jako błąd w obliczeniu ceny i skutkować będzie odrzuceniem oferty, jeżeli Zamawiający nie będzie mógł jej uzupełnić z uwagi na brak odpowiadającej jej pozycji w innym miejscu kosztorysu ofertowego, czyli

nie będzie znał ceny jednostkowej.

W kosztorysie ofertowym zaleca się umieścić zestawienia ilościowe i wartościowe użytych materiałów i urządzeń z podaniem typu i parametrów oraz pracy sprzętu, a także podać dane, na bazie których sporządzono te kosztorysy, tj.:

1) Stawki i ceny czynników produkcji:

R - stawka robocizny,

M - ceny materiałów (zestawienie cen materiałów),

S - ceny pracy sprzętu (zestawienie cen pracy sprzętu),

2)  $K_p$  - wskaźnik narzutu kosztów pośrednich,

3) Z - wskaźnik narzutu zysku kalkulacyjnego,

4)  $K_z$  - wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów (jeżeli wykonawca stosuje taki wskaźnik),

Należy przyjmować ceny materiałów pierwszego gatunku.

Podatek VAT wynosi: 23 %.

Do oceny będą przyjmowane ceny brutto.

#### **ROZLICZANIE ROBÓT**

Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie obliczane jako iloczyn ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót oraz ceny jednostkowej netto danej pozycji kosztorysowej z kosztorysu ofertowego, powiększone o należny VAT.

b) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

c) Walutą ceny oferowanej jest złoty polski [PLN].

d) Warunki płatności: przelew do 30 dni od daty złożenia faktury.

#### **4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz w przypadkach o których mowa w ustawie z 13.4.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz.835).

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

#### **5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty:**

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:

*Cena oferty brutto = 100 %*

**6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**

**Ofertę należy złożyć** do dnia **28.04.2023** r. do godziny **10:00** na adres poczty elektronicznej: [sekretariat@bojszowy.pl](mailto:sekretariat@bojszowy.pl)

Informacje dodatkowe: Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w języku polskim.

**7. Osoba wyznaczona do kontaktów:** Pan Paweł Kłyk (e-mail: [pawel.klyk@bojszowy.pl](mailto:pawel.klyk@bojszowy.pl), tel.: 32 7834651).

W oryginale podpis:

Wójt Gminy Adam Duczmal

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Wzór oświadczenia Wykonawcy
3. Wzór umowy
4. Wzór oświadczenia w zakresie art. 13/14 RODO
5. Dokumentacja techniczna.