

RF.GK.271.1.2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Bojszowy ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych pn.:

„Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego i przejścia dla pieszych ul. Barwna w Świerczyńcu”

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.).

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową sieci elektroenergetycznej (napowietrznej) oświetlenia ulicznego i przejścia dla pieszych. Sieć wykonana na słupach E10,5/4,3, które należy uzbroić w hak SOT21, uchwyty przelotowe typu SO270 (3szt.), uchwyty odciągowe typu SO80S (4 szt.), wysięgniki oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1, oprawy oświetlenia typu LED (ES-SYSTEM Sprinter Mini 740 LED 7300lm 56W lub równoważnych). Zasilnie sieci poprzez ułożenie kabla NA2XY-J4x35mm² długości 25m. Pomiędzy słupami montaż przewodu AsXSn 4x25mm².
Na istniejących słupach typu E10,5/4,7 (7szt.) wymiana istniejących opraw na oprawy typu LED. W rejonie skrzyżowania ul. Barwnej z ul. Siewną budowa sieci oświetlenia przejścia dla pieszych kablem NA2XY-J 4x35mm², do oświetlenia przejścia należy wykorzystać betonowy słup typu E10,5/4,3 nr 2/IV oraz po drugiej stronie jezdni zabudować słup typu SAL-5 wysokości 5m, zabezpieczony przed korozją poprzez anodowanie (średnica słupa przy podstawie minimum fi 120 mm, podstawa słupa o wymiarach 224 mm x 224 mm, rozstaw śrub 180 mm x 180 mm), fundament prefabrykowany typu B-50. Na słupach montaż opraw oświetleniowych typu ISKRA LED P45 z optyką prawostronną. Barwa światła należy uzgodnić z zamawiającym na etapie realizacji zadania. Przejście kablem przez drogę ul. Barwną wykonać metodą przewiertu zabezpieczając kabel rurą ochronną typu SRSØ75 L = 10 m. Końce rury w ziemi uszczelnić dławicami czopowymi typu EK186/75. Projektowane oprawy oświetleniowe zabudować na słupach poprzez wysięgniki typu WR-10P/1/0,85/0 ZP dla słupa SAL-5 oraz KA-10 dla słupa typu E10,5/4,3.
- 2) Zakres prac oraz ich opis znajduje się w zapytaniu ofertowym oraz w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 4 do przedmiotowego zapytania.
- 3) Zamówienie jest objęte wsparciem finansowym:
Zamawiający oświadcza, że Gmina Bojszowy uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego i przejścia dla pieszych ul. Barwna w Świerczyńcu” – dotacja celowa z budżetu Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności w 2025 roku.

- 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach przedmiotowego zamówienia.
- 6) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
- 7) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
- 8) Jeżeli w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami określone zostały materiały i urządzenia przy pomocy znaków towarowych, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, nie oznacza to, że nie można zastosować materiałów i urządzeń równoważnych, lecz o nie gorszych parametrach i spełniających wymogi podane w SWZ wraz z załącznikami. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 99 i 16 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego co do jakości, parametrów technicznych, wydajności, funkcjonalności w tym wymagań środowiskowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia min. tego samego poziomu wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, jakości, parametrów technologicznych i estetycznych. Zabudowane i dostarczone materiały budowlane muszą posiadać w szczególności wszystkie wymagane Prawem budowlanym i polskimi normami przenoszącymi normy europejskie.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, uwzględnia się w kolejności:
 - a) Polskie Normy;
 - b) krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266 i 730);
 - c) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
 - d) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
- 9) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do zlokalizowania wszystkich urządzeń obcych występujących na terenie przewidzianym pod prace budowlane. Wszystkie roboty prowadzone w pobliżu tych urządzeń należy prowadzić przy użyciu lekkiego sprzętu, aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia. Należy zlecić nadzory specjalistyczne właścicielom lub gestorom urządzeń uzbrojenia terenu, w pobliżu których będą prowadzone roboty.
- 10) W przypadku uszkodzenia urządzeń – Wykonawca pokrywa koszty usunięcia awarii oraz koszty poniesionych strat eksploatacyjnych oraz naprawi wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w toku realizacji robót.

11) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót sprzętem i przy użyciu materiałów zgodnie z dyspozycjami zawartymi w obowiązujących przepisach, normach, instrukcjach i wymogach jakościowych.

12) Kod CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232210-7 Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45122000-8 Próbne wykopy
45314310-7 Układanie kabli

2. Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 30.09.2025 r.

3. Cena oferty:

a) Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, którego zakres określono w punkcie 1.

Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia określone w zapytaniu ofertowym ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania.

Kosztorys ofertowy, opracowany na podstawie załączonego przedmiaru wraz z wprowadzonymi przez Zamawiającego do upływu terminu składania ofert ewentualnymi zmianami, należy załączyć do oferty.

Cenę ostateczną oferty należy podać w formie określonej w formularzu ofertowym (załącznik do zapytania ofertowego) jako cenę netto i cenę brutto – z wyszczególnieniem wysokości VAT (w złotych), wyrażone cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena ofertowa winna stanowić sumę wartości wszystkich pozycji kosztorysowych netto i należnego VAT.

Kosztorysy ofertowe zaleca się wykonać metodą uproszczoną. **Nie należy dokonywać zmian ilości jednostek przedmiarowych oraz opisu pozycji przedmiarowej bez porozumienia z Zamawiającym.**

Nie należy umieszczać „KROTNOŚCI” w osobnej kolumnie kosztorysu ofertowego – występujące w pozycjach krotności powinny pozostać w opisie pozycji przedmiarowej. Podając końcową wartość netto danej pozycji kosztorysowej, nie należy przemnażać ilości jednostek przedmiarowych, krotności i ceny jednostkowej danej pozycji – krotności **należy uwzględnić w cenie jednostkowej netto danej pozycji.**

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią opisu pozycji kosztorysowej w przekazanym przedmiarze, a kosztorysem ofertowym, Zamawiający przyjmie, że skoro Wykonawca zapoznał się z przedmiarem robót, to opis pozycji kosztorysowej z kosztorysu ofertowego jest tożsamy i odpowiada zakresem opisanej pozycji kosztorysowej wskazanej w przedmiarze robót.

Kosztorys ofertowy musi być tak sporządzony, aby każda pozycja kosztorysowa zawierała całkowitą końcową wartość netto danej pozycji oraz jej cenę jednostkową netto (tj. cenę za jedną jednostkę przedmiaru – wraz z narzutami, uwzględniającą występującą krotność z przedmiaru), z dokładnością do 1 grosza, czyli podaną do dwóch miejsc po przecinku - wg wzoru

stanowiącego załącznik do SIWZ. Ceny jednostkowe, **które należy podawać do dwóch miejsc po przecinku**, są cenami ryczałtowymi i nie podlegają waloryzacji w okresie realizacji zamówienia. Cenę należy przedstawić w polskich jednostkach monetarnych, stosując do zaokrągleń n/w zasadę. Wyniki działań arytmetycznych powyżej dwóch miejsc po przecinku zaokrąślać: do cyfry 4 włącznie – w dół, od cyfry 5 - w górę.

W przypadku podania cen jednostkowych powyżej dwóch miejsc po przecinku, Zamawiający dokona jedynie korekty wartości pozycji (do dwóch miejsc po przecinku), pozostawiając niezmienną cenę jednostkową. Wg tej zasady nastąpi również rozliczenie robót.

Brak pozycji kosztorysowej wymienionej w przedmiarach robót uważany będzie jako błąd w obliczeniu ceny i skutkować będzie odrzuceniem oferty, jeżeli Zamawiający nie będzie mógł jej uzupełnić z uwagi na brak odpowiadającej jej pozycji w innym miejscu kosztorysu ofertowego, czyli nie będzie znał ceny jednostkowej.

W kosztorysie ofertowym zaleca się umieścić zestawienia ilościowe i wartościowe użytych materiałów i urządzeń z podaniem typu i parametrów oraz pracy sprzętu, a także podać dane, na bazie których sporządzono te kosztorysy, tj.:

1) Stawki i ceny czynników produkcji:

R - stawka robocizny,

M - ceny materiałów (zestawienie cen materiałów),

S - ceny pracy sprzętu (zestawienie cen pracy sprzętu),

2) K_p - wskaźnik narzutu kosztów pośrednich,

3) Z - wskaźnik narzutu zysku kalkulacyjnego,

4) K_z - wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów (jeżeli wykonawca stosuje taki wskaźnik),

Należy przyjmować ceny materiałów pierwszego gatunku.

Podatek VAT wynosi: 23 %.

Do oceny będą przyjmowane ceny brutto.

ROZLICZANIE ROBÓT

Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie obliczane jako iloczyn ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót oraz ceny jednostkowej netto danej pozycji kosztorysowej z kosztorysu ofertowego, powiększone o należny VAT.

- b) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- c) Walutą ceny oferowanej jest złoty polski [PLN].
- d) Warunki płatności: przelew do 30 dni od daty złożenia faktury.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

- 1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz w przypadkach o których mowa w ustawie z 13.4.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu:

- a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

- c) zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena oferty brutto = 100 %

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- 1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **18 lipca 2025 r., do godz. 12:00** na adres poczty elektronicznej: sekretariat@bojszowy.pl.
- 2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 3) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w języku polskim.
- 4) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- 5) Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.
- 6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 7) O wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.
- 8) Osoba wyznaczona do kontaktów: Pan Paweł Kłyk (e-mail: pawel.klyk@bojszowy.pl, tel.: 32 7834651).

7. Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników zapytania ofertowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

- 1) Administratorem danych osobowych Oferentów jest Gmina Bojszowy reprezentowana przez Wójta Gminy Bojszowy z siedzibą w Bojszowach ul. Gaikowa 35.
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - adres email: iod@bojszowy.pl, nr tel. 602762036.
- 3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na podstawie przepisów

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe wybranego Wykonawcy będą przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

- 4) Dane osobowe Oferentów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
- 5) Dane osobowe Oferentów będą przetwarzane przez czas trwania niniejszego postępowania, dane osobowe wybranego Wykonawcy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie przechowywane przez czas określony na podstawie prawa, w szczególności zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, obowiązującym w urzędzie, a także przepisami o archiwizacji.
- 6) Oferentom przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania.
- 7) Oferenci mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- 8) Dane osobowe Oferentów nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
- 9) Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa.

W oryginale podpis:

Wójt Gminy Bojszowy
Adam Duczmal

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Wzór oświadczenia Wykonawcy
3. Wzór umowy
4. Dokumentacja techniczna.