

**UCHWAŁA NR VII/45/2024
RADY GMINY BOJSZOWY**

z dnia 21 października 2024 r.

**w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach
przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, na
terenie gminy Bojszowy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399)

Rada Gminy Bojszowy uchwala

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, na terenie gminy Bojszowy, zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Grzegorz Kotas

Załącznik do uchwały Nr VII/45/2024
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 21 października 2024 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, na terenie gminy Bojszowy

I. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego, w tym dotyczące pojazdów oraz bazy transportowej, którymi powinien dysponować przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia.

1. Określa się wymagania dla pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych:

1.1. Pojazdy asenizacyjne powinny spełniać standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617).

1.2. Pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający łatwą identyfikację podmiotu świadczącego usługę, poprzez umieszczenie na pojazdach nazwy przedsiębiorstwa oraz numeru telefonu.

1.3. Posiadanie wymaganych pojazdów należy udokumentować dowodami rejestracyjnymi z aktualnymi badaniami technicznymi (pojazdy własne) lub umowami leasingu, najmu lub innymi formami posiadania pojazdów oraz dokumentacją zdjęciową wykonaną w taki sposób, aby jednocześnie była widoczna tablica rejestracyjna i nadwozie pojazdu oraz „logo” przedsiębiorcy.

2. Określa się wymagania dotyczące bazy transportowej.

2.1. Baza transportowa przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia powinna być zlokalizowana na terenie utwardzonym, ogrodzonym, niedostępnym dla osób postronnych.

2.2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien dysponować bazą transportową, umożliwiającą: a) mycie i dezynfekowanie pojazdów asenizacyjnych, b) parkowanie, garażowanie i bieżące serwisowanie pojazdów przeznaczonych do wywozu nieczystości ciekłych.

2.3. W przypadku braku wydzielonych miejsc do mycia pojazdów oraz warsztatów naprawczych należy wykazać się dokumentami wskazującymi na korzystanie ze specjalistycznych usług w zakresie mycia i naprawy pojazdów.

2.4. Posiadanie bazy transportowej należy udokumentować wyciągiem z księgi wieczystej, aktem notarialnym, umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.

II. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

1. bazę należy wyposażyć w odpowiednie narzędzia, sprzęt i środki służące do uprzątnięcia oraz zneutralizowania i zdezynfekowania ewentualnych zanieczyszczeń,
2. opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportowanie nieczystości ciekłych winno odbywać się w sposób uniemożliwiający ich rozlewanie. W przypadku ich rozlania należy niezwłocznie je usunąć i zdezynfekować,
3. pojazdy asenizacyjne powinny być myte po zakończeniu pracy i odkażane zgodnie z wymogami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

III. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.

Nieczystości ciekłe winny być przekazywane do stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków w Bojszowach lub innych stacji zlewnych wskazanych przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych położonych najbliżej obsługiwanej nieruchomości. Gotowość odbioru nieczystości ciekłych należy udokumentować oświadczeniem stacji zlewnej.

Uzasadnienie

W związku z najnowszym orzecnictwem nadzoru prawnego oraz sądów administracyjnych zmianie uległ w całości punkt II załącznika do uchwały: w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie gminy Bojszowy. Ponadto, dokonano korekty wymogów odnoszących się do dokumentów przedkładanych przed przedsiębiorcą w zakresie potwierdzenia ich aktualności, tj. w pkt I: ppkt 1.3., ppkt 2.3. i 2.4.