

WYKAZ WNIOSKÓW
do projektu planu ogólnego gminy Bojszowy

Lp.	Data wpływu wniosku	Nazwa i adres instytucji lub organu	Oznaczenie obszaru, której dotyczy wniosek	Treść wniosku	Propozycja rozpatrzenia wniosku przez burmistrza		Uzasadnienie
					Wniosek uwzględniony	Wniosek nieuwzględniony	
1.	---	Wojewoda Śląski ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice	---	---	---	---	---
2.	---	Zarząd Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice	---	---	---	---	---
3.	---	Zarząd Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń	---	---	---	---	---
4.	---	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-027 Katowice	---	---	---	---	---
5.	06.06.2024 r.	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice	cały obszar projektu planu ogólnego	Brak wniosków.	---	---	Brak treści wniosku podlegającej rozpatrzeniu.
6.	11.06.2024 r.	Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków ul. Francuska 12, 40-015 Katowice	cały obszar projektu planu ogólnego	1. W tekście i na rysunku planu należy uwzględnić wszystkie obiekty i tereny ujęte w gminnej ewidencji zabytków.	X		Obiekty i tereny ujęte w gminnej ewidencji zabytków wykazane zostały w uzasadnieniu do projektu planu ogólnego, co następnie zostało uwzględnione w strukturze stref planistycznych planu ogólnego.
				2. W planie powinny znaleźć się szczegółowe zapisy dotyczące tego, jakie prace i działania są dopuszczalne, a jakie są zakazane przy ww. obiektach. W tekście planu powinien pojawić się m. in. zapis określający dopuszczalne materiały wykończeniowe na budynkach, zakaz stosowania na obiektach chronionych tworzyw sztucznych typu siding oraz materiałów typu gres, blacha trapezowa i falista, blachodachówka. Powinien obowiązywać również zakaz docieplania od zewnątrz elewacji budynków historycznych posiadających detal architektoniczny, tych wykończonych ceglą		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.

				elewacyjną lub kamieniem, nakaz utrzymania kształtu dachu, przywrócenia układu historycznej stolarki itp.			
				3. W tekście i na rysunku planu należy uwzględnić obiekty ruchome wpisane do rejestru zabytków: - 1. B/321/72 - 29.03.1972 - figura przydrożna św. Jana Nepomucena XVIII/XIX w. - skrzyżowanie ul. Świętojańskiej i ul. Bojszowskiej przy drodze do Książęcej Stadniny Jedlina (stary PGR), - 2. B/331/72 - 06.04.1972 - krzyż przydrożny kamienny, XIX w. - obok domu nr 20 Bojszowy Dolne, obecnie ul. Jedlińska 24, Bojszowy, - 3. B/342/72 - 30.08.1972 - krzyż przydrożny, XIX w. - ul. Jana 31 Bojszowy Górne, obecnie ul. Jana 75 Bojszowy, - 4. B/343/72 - 30.08.1972 - krzyż przydrożny, 1807 r. - ul. Wolności 37, obecnie ul. Gaikowa/ al. Tomasza, - 5. B/344/72 - 27.09.1972 - figura przydrożna - św. Florian, 1763 r. ul. Gaikowa, naprzeciw domu nr 23 Bojszowy Górne, - 6. B/345/72 - 30.08.1972 - krzyż przydrożny z 1893 r. przy kościele parafialnym w Bojszowach Górnych - ul. Świętego Jana 49, Bojszowy.	X		Obiekty ruchome wpisane do rejestru zabytków wykazane zostały w uzasadnieniu do projektu planu ogólnego, co następnie zostało uwzględnione w strukturze stref planistycznych planu ogólnego.
				4. Ochroną należy objąć wszelkie formy i układy zabytkowej zieleni komponowanej (np. parki, cmentarze, zieleń towarzyszącą historycznej zabudowie) – wprowadzić nakaz jej utrzymania i zachowania – w granicach założeń zabytkowych.	X	X	Wniosek w zakresie wprowadzenia nakazu utrzymania i zachowania zieleni zabytkowej wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				5. Ochroną planu winny być objęte stanowiska archeologiczne zewidencjonowane w gminie Bojszowy. Wobec powyższego w treści planu należy ująć wykaz zewidencjonowanych stanowisk wraz z warunkami ich ochrony, tj. zgodnie z zapisami ustawy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Ponadto lokalizacja i zasięg stanowisk winny zostać ujęte na załączniku graficznym planu. Karty ewidencyjne stanowisk archeologicznych (KEZA) wraz z załącznikami mapowymi w skali 1:10000 są dostępne do wglądu w siedzibie Organu.	X		Stanowiska archeologiczne wykazane zostały w uzasadnieniu do projektu planu ogólnego, co następnie zostało uwzględnione w strukturze stref planistycznych planu ogólnego.
7.		Minister Klimatu i Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa					
8.	24.06.2024 r.	Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach ul. Obroki 87, 40-929 Katowice <u>Odpowiedź od MAN-TRANS Sp. z o.o. ul. Jodłowa 8 43-100 Tychy</u>	cały obszar projektu planu ogólnego	Odpowiedź MAN-TRANS Sp. z o.o. na pismo przekazane od Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach: Na terenie gminy Bojszowy znajdują się udokumentowane złoża kruszywa naturalnego „Bojszowy II/I” oraz „Bojszowy II”. Aktualnie przedsiębiorca górnicy prowadzi koncesjonowaną działalność na zakładzie górnym OZG „Jedlina”, który obejmuje dwa tereny i obszary górnicze (przebiegające wspólnie) na złożu kruszywa naturalnego „Bojszowy II/1”: - „Bojszowy II/2” ustanowiony Decyzją nr 607/OS/2021 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 lutego 2021 r., znak: OS-RG.7422.48.2020, OS-RG.KW-00160/21/18 o powierzchni 148.731 m ² ,	X		W planie ogólnym uwzględnione zostały udokumentowane złoża kruszywa naturalnego (wykazane w uzasadnieniu do planu ogólnego), poprzez ustalenie dla nich w szczególności stref górnictwa (SG).

				- „Bojszowy 4” ustanowiony Decyzją nr 2190/OE/2024 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 19 czerwca 2024 r., znak: OE-RG.7422.43.2023, OE-RG.KW- 000725/24 o powierzchni 47.716 m². Przedsiębiorca planuje objąć w przyszłości eksploatacją całość udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Bojszowy II/I”.			
9.	---	Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz	---	---	---	---	---
10.	---	Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice	---	---	---	---	---
11.	---	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Katowicach ul. Lompy 19, 40-38 Katowice	---	---	---	---	---
12.	21.06.2024 r.	Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji ul. Francuska 30, 40-028 Katowice	cały obszar projektu planu ogólnego	Brak wniosków.	---	---	Brak treści wniosku podlegającej rozpatrzeniu.
13.	---	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice	---	---	---	---	---
14.	31.07.2024 r.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu ul. Warszawska 168, 43-155 Bieruń	cały obszar projektu planu ogólnego	1. Dla dróg powiatowych należy uwzględnić parametry techniczne wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518) w celu zapewnienia możliwości rozbudowy istniejących dróg powiatowych o dodatkowe elementy infrastruktury drogowej.	X	X	Strefę komunikacyjną można wyznaczyć dla obiektów istniejących oraz planowanych, których lokalizacja jest potwierdzona ustaleniem linii rozgraniczających teren, przy czym wyłącznie dla dróg o klasie technicznej zbiorczej i wyższych.
				2. Rozważenie możliwości ograniczenia lokalizacji zjazdów do działek znajdujących się wzdłuż dróg powiatowych, stosując zasadę maksymalnie jeden zjazd do jednej działki.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
15.	19.06.2024 r.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 40-609 Katowice, ul. Lechicka 24	cały obszar projektu planu ogólnego	1. Przy wyznaczaniu stref planistycznych w ramach profilu funkcjonalnego podstawowego oraz dodatkowego, obejmujących tereny przeznaczone pod usługi (usługi generujące znaczny ruch pojazdów), handel wielkopowierzchniowy oraz tereny produkcji (produkcja generująca ruch samochodów ciężkich) należy ograniczyć bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką poprzez zaprojektowanie wewnętrznych układów drogowych ograniczających ilość zjazdów bądź wyznaczenie dojazdów z dróg niższej kategorii.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego. Strefę komunikacyjną można wyznaczyć dla obiektów istniejących oraz planowanych, których lokalizacja jest potwierdzona ustaleniem linii rozgraniczających teren, przy czym wyłącznie dla dróg o klasie technicznej zbiorczej i wyższych.

				2. Przy wyznaczaniu stref zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie istniejących dróg wojewódzkich należy uwzględnić odległości obiektów od krawędzi jezdni w celu wyeliminowania uciążliwości związanych z oddziaływaniem ruchu drogowego (hałas, drgania).	X		Lokalizacja stref zabudowy mieszkaniowej uwzględnia przepisy ustawy o drogach publicznych w zakresie wymaganych odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni, przy czym uwzględniono również stan istniejący oraz prawny wynikający z ustaleń planów miejscowych. Niezależnie od powyższego ostateczne zasięgi poszczególnych profili, ich proporcje – w granicach poszczególnych stref, czy dodatkowo linie zabudowy zostaną ustalone i uszczegółowione na etapie przyszłych planów miejscowych.
				3. W strefach komunikacyjnych dla dróg wojewódzkich zabrania się wyznaczania terenów usług handlu detalicznego, terenów usług gastronomicznych oraz terenów usług turystyki.	X		---
				4. Należy umożliwić ewentualną dostępność terenu dla prawidłowego funkcjonowania drogi wojewódzkiej nr 931.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				5. Linie rozgraniczające dla terenu KDG należy dostosować do istniejących granic własności działek geodezyjnych stanowiących teren pasa drogowego w rozumieniu pojęcia gruntu (stanowiącego odrębny przedmiot własności) wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023r. poz. 1610, tekst jednolity).	X		---
				6. Komunikacja terenów zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej winna się odbywać poprzez zjazdy z dróg niższej kategorii.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				7. Należy dążyć do lokalizowania obiektów i urządzeń obcych poza pasem drogowym.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				8. Obszary przeznaczone do zainwestowania powinny mieć teren umożliwiający lokalizację zabudowy w odległościach zgodnych z art. 43 ust. 1 w/w ustawy o drogach publicznych.	X		Lokalizacja stref zabudowy uwzględnia przepisy ustawy o drogach publicznych w zakresie wymaganych odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni, przy czym uwzględniono również stan istniejący oraz prawny wynikający z ustaleń planów miejscowych. Niezależnie od powyższego ostateczne zasięgi poszczególnych profili, ich proporcje – w granicach poszczególnych stref, czy dodatkowo linie zabudowy zostaną ustalone i

							uszczegółowione na etapie przyszłych planów miejscowych.
				9. Należy wprowadzić zakaz lokalizacji i montażu reklam wraz z konstrukcjami nośnymi oraz urządzeń reklamowych w pasie drogowym ww. drogi wojewódzkiej.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				10. Należy wprowadzić zakaz lokalizacji reklam świetlnych, w szczególności o zmiennej treści, skierowanych do uczestników ruchu drogowego ww. drogi wojewódzkiej.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				11. Ewentualne podziały nieruchomości przyległych do drogi wojewódzkiej należy uzgodnić z Zarządcą drogi w zakresie możliwości skomunikowania nowopowstałych działek.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				12. W przypadku podziału działek celem zmiany przeznaczenia danego obszaru i wyznaczenia na nim terenów przewidzianych pod usługi należy dokonać podziału w taki sposób aby komunikacja terenów usług została zapewniona z dróg niższej kategorii względem drogi wojewódzkiej.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				13. W obszarze oddziaływania skrzyżowań wskazane jest wprowadzenie terenów zieleni izolacyjnej, służących ograniczeniu uciążliwości komunikacyjnej.		X	Projekt planu ogólnego nie przewiduje szczegółowych rozwiązań w zakresie wprowadzania zieleni izolacyjnej w obszarze oddziaływania skrzyżowań. Nie mniej jednak takie rozwiązania mogą być ustalone i uszczegółowione na etapie przyszłych planów miejscowych.
				14. W obszarach oddziaływania skrzyżowań zabrania się wyznaczania terenów pod zabudowę usługową bądź produkcyjno-usługową.		X	Wyznaczone w planie ogólnym strefy usługowe czy gospodarcze wynikają z potrzeby wyznaczenia terenów pod rozwój sfery gospodarczej gminy. Częściowo stanowią uznanie stanu istniejącego bądź prawnego (obowiązujących planów miejscowych), korespondują z założeniami obowiązującego na dzień dzisiejszy studium. Nie mniej jednak lokalizacja obiektów w sąsiedztwie dróg podlega przepisom ustawy o drogach publicznych.
16.	---	Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa	---	---	---	---	---
17.	05.06.2024 r.	Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa	cały obszar projektu planu ogólnego	1. Obszar objęty opracowaniem znajduje się w powierzchniach ograniczających zabudowę (dalej „BRA”) wokół lotniczego urządzenia naziemnego (dalej „LUN”) o numerze z rejestru MET/N/B/4083/0/2009.	X		---

				2. Uwzględnienie ograniczeń wysokości zabudowy przy kształtowaniu ładu przestrzennego na terenie objętym przedmiotowym wystąpieniem, których dokładne granice oraz wysokości ograniczeń, zgodnie z art. 86 ust 8 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2110), Zarządzający LUN powinien przekazać do Państwa Urzędu w postaci mapy w skali 1:25 000.	X		---
18.	08.06.2024 r.	Gminna Komisja Urbanistyczno – architektoniczna	cały obszar projektu planu ogólnego	Brak wniosków.	---	---	Brak treści wniosku podlegającej rozpatrzeniu.
19.	---	Burmistrz Miasta Bierunia ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń	---	---	---	---	---
20.	---	Prezydent Miasta Tychy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy	---	---	---	---	---
21.	---	Wójt Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna	---	---	---	---	---
22.	24.06.2024 r.	Wójt Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim	cały obszar projektu planu ogólnego	Brak wniosków.	---	---	Brak treści wniosku podlegającej rozpatrzeniu.
23.	30.07.2024 r.	Burmistrz Miasta Pszczyna ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna	cały obszar projektu planu ogólnego	Nie wyznaczać w terenach bezpośrednio graniczących z Gminą Pszczyna przeznaczeń terenów, których uciążliwość mogłaby w negatywny sposób oddziaływać na tereny Gminy Pszczyna.	X		---
24.	---	Burmistrz Miasta Kobiór ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór	---	---	---	---	---
25.	16.07.2024 r.	Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice	cały obszar projektu planu ogólnego	1. Uwzględnić ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej GZM, w tym model struktury funkcjonalno-przestrzennej GZM, zawarte w „Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r.” - dostępnej na stronie internetowej: infogzm.metropoliagzm.pl, w zakładce Publikacje/Strategia Rozwoju GZM (załącznik nr 1 - schemat fragmentu modelu dla gminy Bojszowy).	X		Wymienione we wniosku ogólne postulaty znajdują odzwierciedlenie w strukturze stref planistycznych planu ogólnego.
				2. Uwzględnić drogę ekspresową S1: aktualnie prowadzone są prace projektowe dla odcinka Bieruń - Oświęcim (odcinek I/A) przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.	X		---
				3. Uwzględnić Rozwój Kolei Metropolitalnej: obecnie trwają prace nad końcowym etapem sporządzenia „Wstępnego Studium Wykonawalności Kolei Metropolitalnej”. W sprawie statusu prac i dostępnych dokumentów kontakt z Urzędem Metropolitalnym.	X		Wymienione we wniosku ogólne postulaty znajdują odzwierciedlenie w strukturze stref planistycznych planu ogólnego.
				4. Uwzględnić treści zapisów planu zrównoważonej mobilności miejskiej pt. „Dobra Mobilność 30/50” (https://bjp.metropoliagzm.pl/artukul/34552/131214/pakiet-dobrej-mobilnosci), w szczególności dotyczące: aspektu rozwoju miast zorientowanych na transport kolejowy, zarządzania siecią ulic w mieście, uspokajania ruchu ulicznego i polityki parkingowej.		X	Wniosek ma charakter ogólny, nie można go przełożyć na konkretne rozwiązanie projektowe.

26.	----	Minister Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa	-----	-----	-----	-----	-----
27.	31.07.2024 r.	Marszałek Województwa Śląskiego (w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych) ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice	cały obszar projektu planu ogólnego	1. W zakresie udokumentowanych złóż kopalin kruszywa naturalnego uwzględnić złoża: - „Bojszowy” wg Dokumentacji geologicznej złoża kruszywa drobnego "Bojszowy" w kat. C2, zatwierdzonej decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Górniczego z dnia 8 października 1977 r., znak: KZK/012/S/3658/77 (numer w Wojewódzkim Archiwum Geologicznym w Katowicach WAG - 341), - „Międzyrzecze” wg Dokumentacji geologicznej złoża piasków skaleniowo-kwarcowych o punkcie piaskowym powyżej 75% "Międzyrzecze", zatwierdzonej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 4235/OS/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. (WAG - 1470), - „Bojszowy II/1” wg Dodatku nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego "Bojszowy II/1", zatwierdzonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 1788/OE/2023 z dnia 16 maja 2023 r. (WAG - 1516), - „Jedlina” wg Dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża piaskowo-żwirowego o punkcie piaskowym poniżej 75% "JEDLINA", zatwierdzonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 1599/OE/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. (WAG - 1545), - „Jedlina-1” wg Dokumentacji geologicznej złoża piaskowo-żwirowego o punkcie piaskowym poniżej 75% "JEDLINA-1", zatwierdzonej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 1596/OE/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. (WAG - 1544), - „Bojszowy II/2” wg Dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego "Bojszowy II/2", zatwierdzonej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 1674/OE/2024 z dnia 10 maja 2024 r. (WAG - 1540), - „Bojszowy II” wg Dodatku nr 4 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego „Bojszowy II”, zatwierdzonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 1722/OE/2024 z dnia 17 maja 2024 r. (WAG - 1541). 2. W zakresie udokumentowanych wód podziemnych uwzględnić ujęcia wód podziemnych: - proponowaną strefę ochrony – teren ochrony pośredniej wg Dodatku nr 10 do Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie zakładu "DANONE" Sp. z o.o. Fabryka w Bieruniu przy ul. Świerczyńskiej 85 (po odwierceniu otworu nr 1e), zatwierdzonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 3624/OE/2022 z dnia 25 października 2022 r. (WAG - 4699), - ujęcie wody podziemnej wraz z proponowaną strefą ochrony sanitarnej wg Dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody	X		
					X		

				podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości: Bojszowy Stare, zatwierdzonej decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej nr 30/71 z dnia 23 marca 1971 r. (WAG - 447), - ujęcie wody podziemnej wraz z proponowaną strefą ochrony – terenem ochrony bezpośredniej i pośredniej wg Uproszczonej dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych, zatwierdzonej decyzją Wojewody Katowickiego z dnia 18 maja 1998 r., znak: OŚ.V.1-8530/19/97/10/98 (WAG - 1351), - ujęcie wody podziemnej wraz z proponowaną strefą ochrony – terenem ochrony bezpośredniej wg Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z poziomu czwartorzędowego studni głębinowych w Międzyrzeczu, gmina Bojszowy, przyjętej zawiadomieniem Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 listopada 2006 r., znak: OS.G.K.J.7521-16.2/06 (WAG - 2729), - ujęcie wody podziemnej wg Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej z utworów miocenu w granicach ewidencyjnych działki nr 2/8 położonej przy ul. Wolska 13 w Jedlinie zatwierdzonej decyzją Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego z dnia 21 sierpnia 2014 r., znak: ŚR.6531.1.2014 oraz wg Aneksu nr 1 do: Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej z utworów miocenu w granicach ewidencyjnych działki nr 2/8 położonej przy ul. Wolska 13 w Jedlinie, opracowanego w 2014 r. (WAG - 3753, 3745).			
				3. Ograniczenie lokalizowania przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w tym wody podziemne, na terenach o bardzo wysokim i wysokim stopniu zagrożenia na wnikanie zanieczyszczeń z powierzchni terenu do gruntów. W przypadku zamiaru wykonania ww. przedsięwzięć, należy sporządzić dokumentację hydrogeologiczną, w myśl art. 90 ust.1 pkt 2 lit. d i f ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, zgodnie z § 12 oraz § 15 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033).		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
28.	---	Starosta Bieruńsko – Lędziński (jako organ ochrony środowiska) ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń	---	---	---	---	---
29.	---	Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice	---	---	---	---	---
30.	---	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach ul. Budowlanych 131, 43-100 Tychy	---	---	---	---	---

31.	24.07.2024 r.	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Tychach al. Niepodległości 230, 43-100 Tychy	cały obszar projektu planu ogólnego	1. W przypadku lokalizacji na przedmiotowym terenie obiektów wymienionych w §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563), projekty zagospodarowania działki lub terenu, projekty architektoniczno - budowlane oraz projekty techniczne tych obiektów powinny być uzgodnione pod względem ochrony przeciwpożarowej w trybie i na zasadach określonych w cytowanym rozporządzeniu.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				2. Zapewnienie na uzgadnianym terenie urządzeń wodnych do celów przeciwpożarowych oraz dróg pożarowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009, nr 124, poz. 1030). Jeżeli parametry występującej bądź projektowanej sieci wodociągowej na tym terenie na to pozwolą zapewnienie na nim urządzeń wodnych pozwalających na intensywne czerpanie wody do celów przeciwpożarowych spełniające wymagania §10 ust. 9 wyżej wymienionego rozporządzenia.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				3. Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. w Dz. U. 2024 poz. 54) w obrębie zwartej zabudowy miast i wsi jest zabroniona budowa zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W przypadku lokalizacji na przedmiotowym terenie obszarów określanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako tereny przeznaczone do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania, wprowadzenie ograniczeń dotyczących lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi (art. 73 ust. 3a wyżej przytoczonej ustawy).		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
32.	10.06.2024 r.	Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36	cały obszar projektu planu ogólnego	Uwzględnić wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030), a także w art. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 54), w zakresie możliwości lokalizacji nowych zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w tym przede wszystkim zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz zachowania bezpiecznych odległości od tych zakładów.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
33.	---	Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice	---	---	---	---	---

34.	26.06.2024 r.	Polska Grupa Górnicza ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice	cały obszar projektu planu ogólnego	1. Północna część Gminy Bojszowy położona jest w granicach obszaru i terenu górniczego „Bieruń II” określonego koncesją nr 4/2010 z 13.05.2010 wydaną przez Ministra Środowiska w dniu 13.05.2010r. na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Piast” (wg załącznika). Pozostała część Gminy Bojszowy położona jest poza obszarem i terenem górniczym „Bieruń II”.	X		---
				2. Do treści planu ogólnego należy wpisać, iż „W granicach terenu górniczego Bieruń II szczegółowe informacje odnośnie warunków geologiczno-górnictwa dla nowych inwestycji należy uzyskać u właściwego przedsiębiorcy posiadającego koncesję na wydobywanie kopaliny, obecnie Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z siedzibą w Bieruniu”.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				3. W związku z wygaśnięciem w dniu 31.08.2020 r. koncesji nr 164/94 z dnia 26.08.1994 r. na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Czeczott z planu ogólnego gminy należy wykreślić obszar i teren górniczy „Wola I - Międzyrzecze”.	X		--
35.	21.06.2024 r.	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Terenów Kolejowych i Ochrony Środowiska ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa	cały obszar projektu planu ogólnego	Brak wniosków.	---	---	Brak treści wniosku podlegającej rozpatrzeniu.
36.	03.07.2024 r.	PKP S. A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Katowice 40-022 Katowice, ul. Damrota 8	cały obszar projektu planu ogólnego	Brak wniosków.	---	---	Brak treści wniosku podlegającej rozpatrzeniu.
37.	---	Centralny Port Komunikacyjny Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa	---	---	---	---	---
38.	21.08.2024 r.	Państwowe Nadleśnictwo Lasów Państwowych Nadleśnictwo Kobiór ul. Katowicka 141, 43-211 Piasek	cały obszar projektu planu ogólnego	1. Przyjęcie zasady lokalizowania zabudowy w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od ściany lasu (dotyczy obszarów przylegających do gruntów pozostających z zarządzie Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Kobiór).		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				2. W bezpośrednim sąsiedztwie lasu nie lokalizować inwestycji, których oddziaływanie mogłoby być uciążliwe dla środowiska.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				3. Uwzględnienie ustalenia planu urządzenia lasu dot. granic i powierzchni lasów, w tym lasów ochronnych (zgodnie z art. 20 ustawy o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2024 poz. 530 ze zm.).	X		---
39.	06.06.2024 r.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych ul. Huberta 43/45, 40-540 Katowice	cały obszar projektu planu ogólnego	Brak wniosków.	---	---	Zawiadomienie przekazane do Nadleśnictwa Kobiór, celem rozpatrzenia sprawy zgodnie z kompetencjami.
40.	12.06.2024 r.	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Katowicach ul. Jordana 25, 40-056 Katowice	cały obszar projektu planu ogólnego	1. Na obszarze objętym opracowaniem usytuowana jest infrastruktura elektroenergetyczna będąca częścią krajowego systemu przesyłowego. Składają się na nią: - Linia 220 kV relacji: Byczyna-Poręba, Bieruń-Komorowice, - Linia 220 kV relacji: Czeczott-Poręba, Bieruń-Komorowice.	X		Napowietrzne linie elektroenergetyczne najwyższych napięć 220 kV wraz z pasami technologicznymi wykazane zostały w uzasadnieniu do projektu planu ogólnego, co następnie zostało uwzględnione w

				Wprowadzenie do planu ogólnego przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć 220 kV wraz z pasami technologicznymi.			strukturze stref planistycznych planu ogólnego.
				2. Wprowadzenie zapisu: Dla napowietrznych elektroenergetycznych linii przesyłowych 220 kV obowiązują pasy technologiczne o szerokości 50 m (po 25 m od osi linii w obu kierunkach w rzucie poziomym).		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				3. Wprowadzenie zapisu: W pasie technologicznym elektroenergetycznej linii przesyłowej występują następujące ograniczenia użytkowania terenu: a. zakaz realizacji budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej, b. lokalizacja pozostałych obiektów i urządzeń budowlanych (związanych np. z działalnością gospodarczą lub rekreacyjną, zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych wybuchem) musi uwzględniać wymogi określone w przepisach odrębnych oraz normach dotyczących projektowania linii elektroenergetycznych, c. zakaz tworzenia hałd, nasypów oraz zwiększania rzędnych terenu, d. zakaz sadzenia roślinności o wysokości przekraczającej 3 m.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				4. Wprowadzenie zapisu: Dopuszcza się budowę elektroenergetycznej linii wielotorowej, wielonapięciowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej. Dopuszcza się także odbudowę, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącej linii oraz linii, która w przyszłości zostanie ewentualnie wybudowana na jej miejscu. Realizacja tych inwestycji po trasie istniejącej linii nie wyłącza możliwości rozmieszczania słupów oraz podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z linii w innych niż dotychczasowych miejscach.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				5. Wprowadzenie zapisu: Dla lokalizacji farm wiatrowych w sąsiedztwie linii przesyłowych, minimalna odległość turbiny wiatrowej od linii elektroenergetycznej, określona jako odległość najbardziej skrajnego elementu turbiny wiatrowej (krańców łopat turbiny) od osi trasy napowietrznego odcinka linii elektroenergetycznej, wynosi pięciokrotność średnicy koła (5xd) zataczanego przez łopaty turbiny wiatrowej.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				6. Wprowadzenie zapisu: Dla lokalizacji farm wiatrowych w sąsiedztwie linii przesyłowych, minimalna odległość turbiny wiatrowej od linii elektroenergetycznej, określona jako odległość najbardziej skrajnego elementu turbiny wiatrowej (krańców łopat turbiny) od osi trasy napowietrznego odcinka linii elektroenergetycznej, wynosi trzykrotność średnicy koła (3xd) zataczanego przez łopaty turbiny wiatrowej, jedynie w przypadku wyposażenia przewodów odgromowych wszystkich przęseł linii znajdujących się w tej odległości w czynną ochronę przeciwdrganiową.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.

				7. Wprowadzenie zapisu: Lokalizacja urządzeń i obiektów farm fotowoltaicznych w pasie technologicznym linii przesyłowych dopuszczalna jest poza obszarami: a. wokół słupów w kształcie koła o promieniu, co najmniej równym wysokości słupa oraz w obszarze pomiędzy słupami wzdłuż osi linii, w pasie o szerokości równej odległości pomiędzy skrajnymi przewodami, powiększonej o 5 m w każdą stronę, b. na załomach trasy linii, na przedłużeniu osi linii, zostanie pozostawiony niezabudowany pas, którego długość liczona od fundamentów słupa po przedłużeniu osi trasy linii będzie równa c. potrójnej wysokości słupa, a szerokość równa odległości pomiędzy skrajnymi przewodami, powiększonej o 5 m w każdą stronę.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				8. Oś linii najwyższych napięć oraz pas technologiczny i oznaczenie ich na rysunku planu powinny być obowiązującymi ustaleniami planu.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				9. Zapisy dotyczące elektroenergetycznej sieci przesyłowej powinny być oddzielone od zapisów dotyczących elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej (obiekty o napięciu 100 kV i niższymi), których właścicielem jest spółka dystrybucyjna.	X		---
41.	14.06.2024 r.	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany	cały obszar projektu planu ogólnego	Na terenie gminy Bojszów operator nie eksploatuje sieci gazowej wysokiego ciśnienia.	X		---
				Na obszarze gminy Bojszów planowana jest budowa gazociągu w ramach realizacji inwestycji pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300" na terenie województwa śląskiego", dla której Wojewoda Śląski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu nr 5/2022 z dnia 2022-03-16. Dla ww. gazociągu będą obowiązywać strefy kontrolowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz.640 z dnia 2013-06-04) oraz wszelkie wymogi określone w §10 pkt. 2-5 Rozporządzenia.	X		Planowany gazociąg wraz ze strefą kontrolowaną wykazany został w uzasadnieniu do projektu planu ogólnego, co następnie zostało uwzględnione w strukturze stref planistycznych planu ogólnego.
42.	---	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze	---	---	---	---	---
43.	---	Polska Spółka Gazownictwa Rejon Dystrybucji Gazu w Tychach ul. Barbary 25,	---	---	---	---	---

		43-100 Tychy					
44.	11.06.2024 r.	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa	cały obszar projektu planu ogólnego	Zwrócenie szczególnej uwagi przy wyznaczaniu stref planistycznych na potrzeby ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej i konieczność zapewnienia odpowiedniej przestrzeni dla rozwoju produkcji rolniczej.	X		---
45.	---	Śląska Komenda Wojewódzka Policji ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	---	---	---	---	---
46.	---	Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu ul. Turystyczna 1A, 43-155 Bieruń	---	---	---	---	---
47.	26.06.2024 r.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa	cały obszar projektu planu ogólnego	Teren planu nie znajduje się na obszarze, dla którego wyznaczono powierzchnie ograniczające przeszkody lotnicze dla lotnisk wpisanych do Rejestru lotnisk i lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego prowadzonego na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.	X		---
48.	17.06.2024 r.	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a	cały obszar projektu planu ogólnego	1. Na wskazanym obszarze objętym planem jw. oraz w rejonie istniejącej zabudowy znajdują się istniejące urządzenia i sieci elektroenergetyczne, będące własnością i w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach: a. stacja elektroenergetyczna WN/SN Bojszowy (BOJ) 110/20kV, b. linie napowietrzne wysokiego napięcia (WN), relacji: - Bieruń - Bojszowy 1, - Bieruń - Bojszowy 2, c. linie napowietrzne i kablowe średniego napięcia 15 i 20 kV (SN), d. linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia (nn-0,4 kV), e. stacje transformatorowe SN/nN. Przebiegi tras ww. linii elektroenergetycznych oraz lokalizacja stacji transformatorowych na i w pobliżu wskazanego obszaru zostały przedstawione na załączonym planie sieci (załącznik nr 1).	X	X	Napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV wraz z pasem technologicznym oraz stacja elektroenergetyczna WN/SN Bojszowy (BOJ) 110/20kV wykazane zostały w uzasadnieniu (w tym w części graficznej) do projektu planu ogólnego, co następnie zostało uwzględnione w strukturze stref planistycznych. Pozostałe elementy infrastruktury elektroenergetycznej z uwagi na skalę opracowania nie zostały wykazane w części graficznej uzasadnienia.
				2. Uwzględnić definicję: „Sieć dystrybucyjna energii elektrycznej: sieć elektroenergetyczna wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego (OSD) (poprzez sieć elektroenergetyczną należy rozumieć zespół połączonych wzajemnie linii i stacji elektroenergetycznych przeznaczonych do przesyłania i rozdzielania energii elektrycznej). Do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej OSD nie należy kwalifikować linii i stacji elektroenergetycznych nie będących własnością OSD”.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				3. Uwzględnić zapis: Należy zachować lokalizację istniejącej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz uwzględnić wynikające z jej istnienia obostrzenia w zagospodarowaniu terenu. Wzdłuż przebiegu istniejących i planowanych linii elektroenergetycznych będących częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej uwzględnić pasy technologiczne (pasy ochrony funkcyjnej) w obrębie tychże linii.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.

				Wyznacza się pasy technologiczne wzdłuż projektowanych i istniejących linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych, w poziomie nie mniejsze niż: - dla linii napowietrznych WN-110 kV — 22 m (po 11 m po każdej ze stron od osi linii); - dla linii napowietrznych SN --14 m (po 7 m po każdej ze stron od osi linii); - dla linii napowietrznych nn-0,4 kV — 7 m (po 3,5 m po każdej ze stron od osi linii); - dla linii kablowych WN —1,0 m (po 0,5 m po każdej ze stron od osi linii); - dla linii kablowych SN i nn-0,4 kV — 0,5 m (po 0,25 m po każdej ze stron od osi linii). Utworzenie pasów technologicznych wzdłuż linii nie powoduje wyłączenia terenu z zagospodarowania, jedynie może wprowadzać ewentualne ograniczenia/obostrzenia. Uwaga: Pasy technologiczne linii napowietrznych 110 kV powinny być uwidocznione w części graficznej ostatecznego dokumentu.			
				4. Uwzględnić zapis: Przy lokalizacji nowych instalacji fotowoltaicznych należy zapewniać w trakcie budowy, użytkowania/eksploatacji zachowanie odległości od osi linii elektroenergetycznej, będącej częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Wyznacza się odległości lokalizacji poszczególnych instalacji fotowoltaicznych od osi istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych, w poziomie nie mniejsze niż: - dla linii napowietrznych WN —11 m po każdej ze stron od osi linii; - dla linii napowietrznych SN — 7 m po każdej ze stron od osi linii; - dla linii napowietrznych nn — 3,5 m po każdej ze stron od osi linii; - dla linii kablowych SN i nn — 0,7 m po każdej ze stron od osi linii; - dla linii kablowych WN — 1,5 m po każdej ze stron od osi linii. Uwaga: w przypadku kilku linii kablowych prowadzonych równolegle obok siebie, pas technologiczny liczy się 1,5 metra dla WN lub 0,7 m dla SN od osi skrajnej linii.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				5. Uwzględnić zapis: W pasach technologicznych obowiązuje w szczególności zakaz sytuowania instalacji fotowoltaicznych, sadzenia roślinności wysokiej i o rozbudowanym systemie korzeniowym, w tym obowiązuje szerokość pasa wycinki podstawowej drzew na trasie linii wg przepisów odrębnych. Pasy technologiczne nie są równoznaczne z pasami określanymi na potrzeby ustanawiania służebności przesyłu, które wyznacza się w oparciu o inne przepisy. W przypadkach: a) projektowania zmian zagospodarowania terenu w pasach technologicznych,		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.

				b) planowania robót budowlanych w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów lub toru kabla, mniejszej niż: • 15 m dla linii napowietrznych WN-110 kV; • 10 m dla linii napowietrznych SN; • 5 m dla linii napowietrznych nn-0,4 kV; • 3 m dla linii kablowych WN-110 kV; • 2,5 m dla linii kablowych SN, nn należy dokonywać uzgodnień branżowych z właścicielem tych linii, w szczególności w przypadkach planowania budowy, przebudowy lub remontu obiektu. Dopuszcza się zagospodarowanie terenu w pasach technologicznych linii napowietrznych i kablowych WN, SN i nN po każdorazowym uzgodnieniu szczegółowej lokalizacji obiektów z właścicielem linii.			
				6. Uwzględnić zapis: Wszystkie obiekty przewidywane do budowy, przebudowy lub remontu w zbliżeniu lub na skrzyżowaniu z infrastrukturą techniczną elektroenergetyczną podlegają przepisom odrębnym. Usunięcie ewentualnych kolizji wynikających z planowanych zmian zagospodarowania przestrzennego terenu z istniejącą siecią dystrybucyjną energii elektrycznej i/lub infrastrukturą techniczną lub infrastrukturą teletechniczną będącą na majątku Spółki jest możliwe na zasadach określonych przez właściciela sieci kosztem i staraniem wnioskodawcy, któremu infrastruktura elektroenergetyczna koliduje.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				7. Uwzględnić zapis: Ewentualna rozbudowa sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia na uzgadnianych terenach będzie realizowana w przypadku zaistnienia takiej potrzeby na bieżąco oraz w wyniku zawartych umów przyłączeniowych. Wówczas dla planowanej zabudowy na przedmiotowych obszarach należy przewidzieć rezerwę terenu pod ewentualne budowy stacji transformatorowych SN/nN wraz z dojazdem do nich od strony drogi publicznej. Drogi powinny posiadać rezerwę terenu dla realizacji linii średniego i niskiego napięcia.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				8. Uwzględnić zapis: Dopuszcza się budowę nowej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej oraz przebudowę, remont i utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, na podstawie przepisów odrębnych. Umożliwia się budowę nowej oraz rozbudowę, przebudowę i remont istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej dystrybucyjnej z zastosowaniem: • linii elektroenergetycznych WN, SN i nn wraz z przyłączami w wykonaniu kablowym i/lub napowietrznym, • stacji elektroenergetycznych 110 kV (w tym stacji 110 kV/SN) i SN (w tym stacji SN/nn) w wykonaniu wewnętrznym i/lub napowietrznym. Umożliwia się lokalizację infrastruktury technicznej elektroenergetycznej dystrybucyjnej liniowej i elementów energetycznych z nią związanych w pasach drogowych/układach		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.

			komunikacyjnych/ liniach rozgraniczających dróg tj. terenach ogólnie dostępnych dla prowadzenia sieci. Dla obiektów infrastruktury technicznej elektroenergetycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby elektroenergetyki nie wprowadza się limitu w wysokości zabudowy. Odstępstwo od ww. zasady jest możliwe po uzgodnieniu lokalizacji trasy inwestycji pomiędzy właścicielami terenu i gestorem sieci bez konieczności zmiany dokumentu planistycznego.			
			9. Uwzględnić zapis: Planowane kubaturowe stacje elektroenergetyczne (w tym stacje transformatorowe SN/nn) będące własnością OSD są realizowane jako obiekty naziemne, wolno stojące. Nieprzekraczalna linia zabudowy, minimalna powierzchnia działki, szerokość frontu działki, wyznaczenie miejsc postojowych nie dotyczą istniejących i planowanych obiektów infrastruktury technicznej elektroenergetycznej.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
			10. Uwzględnić zapis: Dopuszcza się prawo do podziału istniejących działek celem wydzielenia terenów dla lokalizacji stacji elektroenergetycznych wraz z możliwością wprowadzenia do stacji linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
			11. Uwzględnić zapis: Dopuszcza się lokalizację stacji elektroenergetycznych na terenach o innym przeznaczeniu wraz z możliwością wprowadzenia do stacji linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego. Niezależnie od powyższego we wszystkich strefach planistycznych w profilu podstawowym ustalony jest teren infrastruktury technicznej, co umożliwia realizację stacji elektroenergetycznych.
			12. Uwzględnić zapis: Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się z planowanej, budowanej, przebudowywanej, remontowanej i istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na podstawie przepisów odrębnych.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
			13. Uwzględnić zapis: Zapewnia się swobodny dostęp i dojazd do infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, w tym stacji elektroenergetycznych, linii elektroenergetycznych oraz konstrukcji wsporczych (słupów) w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii. Spółka podkreśla, że stworzenie możliwości prawnych dla budowy, przebudowy i eksploatacji sieci dystrybucyjnej energii elektroenergetycznej jest jednym z podstawowych warunków realizacji planowanych obiektów ujętych w opracowaniu, w tym zapewnienia dostaw energii elektrycznej do tych obiektów na potrzeby ich funkcjonowania.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.

				14. W przypadkach gdy organ na terenie objętym planem widzi możliwości lokalizacji źródła energii elektrycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV określenie w treści planu dopuszczalności lokalizacji danego źródła ze wskazaniem rodzaju źródła. Wyżej wymieniony wymóg wynika z art. 7 ust. 8d w związku z 8a i 8d1 ustawy Prawo Energetyczne, z których to przepisów wynika, że podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1kV, innego niż mikroinstalacja jest zobowiązany dołączyć do wniosku o określenie warunków przyłączenia - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potwierdzający dopuszczalność lokalizacji danego źródła na terenie objętym planowaną inwestycją. Dodatkowo przy lokalizacji nowych jednostek (turbiny) zespołów elektrowni wiatrowych należy zapewniać zachowanie odpowiednich odległości od skrajnych przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych, będących częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				15. W przypadku planowania źródła energii w sąsiedztwie infrastruktury technicznej elektroenergetycznej należy przedstawić OSD sposób zagospodarowania działek przeznaczonych pod zabudowę tego źródła uwzględniający swobodny dostęp i dojazd służb OSD do istniejącej infrastruktury w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				16. Przeznaczenie terenów dla lokalizacji źródeł energii nie jest jednoznaczne z możliwością przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Rozpatrzenie możliwości przyłączenia źródła do sieci elektroenergetycznej odbywa się zgodnie z przepisami odrębnymi.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				17. Uwzględnić wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na terenie gminy: - budowa linii kablowych skracających obwody z stacji GLWS605, GLWS514 oraz zwiększenie przekrojów; - przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji S158 - Bojszowy ul. Pancerniaków, Stalmacha, Żwirowa, Fabryczna; - przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji S614, S629 - Bojszowy ul. Parkowa, Jana, Szczęsna, Nowa, Równa, Spacerowa.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
49.		Polska Grupa Górnicza Oddział KWK Piast-Ziemowit ul. Granitowa 16, 43-155 Bieruń					
50.	10.05.2024 r..	Górnolaskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice	cały obszar projektu planu ogólnego	1. Uwzględnić trasę przebiegu wodociągu magistralnego DN 1500 mm (żelbet o połączeniach kielichowych). Strefa ochronna (techniczna) dla ww. magistrali, w której nie należy budować obiektów, sadzić drzew i krzewów, a ogrodzenia, drogi i place winny być wykonane z materiałów rozbieralnych, wynosi po min. 10,0 mb z obu stron, licząc od jej osi.	X		Trasa wodociągu magistralnego DN 1500 mm wraz ze strefą ochronną (techniczną) wykazana została w uzasadnieniu do projektu planu ogólnego.

				2. Ustanowić strefę techniczną oraz wprowadzić zapisy zezwalające na budowę, przebudowę i modernizację sieci wodociągowej będącej w eksploatacji Spółki z zachowaniem istniejących parametrów technicznych, a w szczególności średnicy wodociągu.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
51.	10.06.2024 r.	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy	cały obszar projektu planu ogólnego	1. W ramach prac planistycznych należy szczegółowo rozpoznać planowane zapotrzebowanie na wodę, z uwzględnieniem zabezpieczenia p.poż.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				2. Parametry eksploatacyjne istniejącej sieci wodociągowej nie gwarantują niezakłóconego funkcjonowania hydrantów zewnętrznych mogących posłużyć dla zabezpieczenia p.poż. planowanych obiektów. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi dla obiektów budowlanych, w przypadku braku możliwości dostawy wody na cele p.poż. poprzez sieć wodociagową, należy wykorzystać zastępcze źródło wody, np. przeciwpożarowy zbiornik wodny.		X	Wniosek ma charakter informacyjny.
				3. Z uwagi na zależności funkcjonalne pomiędzy istniejącą siecią wodociagową a inwestycjami, niezbędne jest uzgadnianie lokalizacji projektowanych zamierzeń inwestycyjnych z RPWiK Tychy S.A.		X	Wniosek ma charakter informacyjny.
				4. Zapewnienie dostawy wody oraz warunki techniczne podłączenia do sieci wodociagowej, będą wydawane kolejnym zainteresowanym stronom, na podstawie bilansu potrzeb dla obszaru będącego tematem opracowania.		X	Wniosek ma charakter informacyjny.
				5. Zaleca się lokalizację wodociągów rozdzielczych w rozróżniających liniach dróg i ulic.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				6. Budowa nowej sieci wodociagowej oraz przebudowa istniejącej, może odbywać się zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych obowiązującym na terenie Gminy Bojszowy.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				7. Istniejąca infrastruktura, objęta zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymaga zabezpieczenia przed wpływem obciążeń statycznych i dynamicznych.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
52.	---	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. ul. św. Jana 52, 43-220 Bojszowy	---	---	---	---	---
53.	14.06.2024 r.	Orange Polska S. A. 40-056 Katowice, ul. Francuska 101	cały obszar projektu planu ogólnego	1. Uwzględnić zapisy umożliwiające budowę sieci teletechnicznej Orange Polska S.A. dla zapewnienia obsługi wszystkich istniejących i projektowanych obszarów zabudowy, a także poza tymi obszarami, zgodnie z potrzebami wyrażonymi przez społeczeństwo lub gospodarkę.	X		We wszystkich strefach planistycznych w profilu podstawowym ustalony jest teren infrastruktury technicznej, co umożliwia realizację elementów sieci teletechnicznej.
				2. Uwzględnić zapisy umożliwiające sytuowanie sieci w liniach rozróżniających drogi i ciągów pieszych.	X		We wszystkich strefach planistycznych w profilu podstawowym ustalony jest teren infrastruktury technicznej, co umożliwia realizację elementów sieci teletechnicznej.

				3. Uwzględnić zapisy umożliwiające sytuowanie sieci poza liniami rozgraniczającymi dróg, z zachowaniem przepisów odrębnych i po uzgodnieniu z właścicielami terenów w sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi, bezpieczeństwa lub innymi, wynikającymi z potrzeb społeczno-gospodarczych.	X		We wszystkich strefach planistycznych w profilu podstawowym ustalony jest teren infrastruktury technicznej, co umożliwia realizację elementów sieci teletechnicznej.
				4. Uwzględnić zapisy umożliwiające lokalizację naziemnych obiektów kubaturowych urządzeń telekomunikacyjnych w uzasadnionych technicznie lokalizacjach, jako obiektów wolno stojących (na terenie posiadanym lub nabywanym przez gestora sieci), jak i wewnątrz budynków przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego, za zgodą ich właścicieli.	X		We wszystkich strefach planistycznych w profilu podstawowym ustalony jest teren infrastruktury technicznej, co umożliwia realizację elementów sieci teletechnicznej.
				5. Uwzględnić zapisy umożliwiające dostęp do urządzeń i sieci w trybach zwykłej eksploatacji jak i w trybie awaryjnym.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				6. Przewidzenie odpowiednich stref i odległości od teletechnicznych sieci podziemnych i nadziemnych ujętych w stosownych normach i przepisach.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				7. Uwzględnić zapisy umożliwiające zamiany sieci napowietrznych na sieci doziemne.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				8. Uwzględnić zapisy umożliwiające dopuszczenie do przełożenia istniejących sieci w razie konfliktu z projektowanym zainwestowaniem terenów, za zgodą gestora sieci.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				9. Uwzględnić zapisy umożliwiające budowę i rozbudowę telekomunikacyjnych linii i sieci radiowych, wraz z niezbędnymi obiektami i antenami linii radiowych, stacji bazowych telefonii komórkowej i linii radiowych łączących te stacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska, w tym szczególnie w zakresie ochrony ludności przed wpływami magnetycznego promieniowania niejonizującego.		X	Wniosek wykracza poza możliwe ustalenia planu ogólnego.
				10. Stworzenie warunków przestrzennych dla zachowania ciągłości powyżej wymienionych działań, w celu umożliwienia budowy społeczeństwa informatycznego uwzględniającego potrzeby jego rozwoju gospodarczego, szkolnictwa, handlu i swobodnego przepływu informacji, zgodnie z odpowiednimi dyrektywami prawodawstwa Unii Europejskiej.	X		We wszystkich strefach planistycznych w profilu podstawowym ustalony jest teren infrastruktury technicznej, co umożliwia realizację elementów sieci teletechnicznej.
54.	06.06.2024 r.	Śląska Izba Rolnicza 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A	cały obszar projektu planu ogólnego	Podczas rozpatrywania wniosków mieszkańców i sporządzania planu ogólnego uwzględnić klasę gleby i nie dopuszczać do lokalizacji obiektów przemysłowych na gruntach rolnych o wysokiej bonitacji.	X		---
55.	---	Zarząd Zlewni w Katowicach 40-131 Katowice, plac Grunwaldzki 8/10	---	---	---	---	---

.....
(podpis Burmistrza)